

×
neverdark
smart fire



CATALOGUE 2023-24

L'HISTOIRE

PRODUIT

Smart fireplace
Technologie SFT
Safe Eco Easy
Comparaison
Certificats

L'ENTREPRISE

Notre histoire
Nos valeurs
Notre vision
Nos performances
Fabriqué en Ukraine

Sommaire

LE CATALOGUE

FOYERS INTELLIGENTS AUTONOMES

Fild
The Log
Mosswood
Around Coffee
Around Single
Around Patio

FOYERS INTELLIGENTS ENCASTRÉS

Automatic
Firetec
Chalet-I (In)
Chalet-I (Ex)
Chalet-II (In)
Chalet-II (Ex)
Around

THERMOBOXES

Installation standard
Installation cachée

neverdark

Nous produisons des foyers intelligents
avec un vrai feu pour les appartements.

L'HISTOIRE

PRODUIT • ENTREPRISE

Smart fireplace c'est

Le smart fireplace est un dispositif innovant construit sur la technologie SFT qui crée une véritable flamme sans cheminée, peut être contrôlé via une appli et s'intègre facilement au système Smart Home.

Il s'agit d'un développement exclusif de Neverdark : à l'aide d'une boîte thermique spéciale, vous pouvez rapidement et facilement installer une cheminée intelligente dans votre appartement et profiter de la chaleur d'une cheminée vivante, tout comme dans une cheminée à bois traditionnelle.

Tous les processus d'une cheminée intelligente se déroulent automatiquement et sont entièrement contrôlés par l'électronique à l'aide de capteurs. Il suffit de le brancher.

Le foyer ne chauffe pas à l'intérieur ; il n'y a pas de pression et le carburant contenu dans le réservoir n'entre pas en contact avec le foyer, qui reste froid. Le ravitaillement est également automatique. La flamme de notre cheminée intelligente est ouverte et reste toujours contrôlée et sûre.

Smart fireplace est la cheminée intelligente la plus pratique et la plus écologique avec une vraie flamme.






Smart Fireplace Technology

SFT (Smart Fireplace Technology) est un savoir-faire unique qui convertit le carburant végétal en un véritable feu sans fumée.

La technologie SFT est basée sur l'alimentation automatique en bioéthanol d'un brûleur spécial, où il est transformé en vapeur, enflammé par une bougie de préchauffage et produit une véritable flamme vive.

Les vapeurs de bioéthanol libérées lors de la combustion ne produisent que du CO₂ et de la vapeur d'eau, et l'ensemble du processus, de la production du carburant à la combustion, a un cycle fermé de CO₂ et est entièrement écologique.





Nous voyons notre produit à travers le filtre des valeurs SEE



SAFE

est le moyen le plus sûr de profiter du feu à l'intérieur de votre appartement
- zéro émission, contrôle de la flamme, allumage en un seul "click" on/off



ECO







est pour l'approche respectueuse de la nature - notre carburant à base de plantes est renouvelable et inoffensif pour l'environnement



EASY

est pour la simplicité intelligente dans chaque détail - intégration du smartphone, installation simple, pas de nettoyage nécessaire

Smart fireplace est la plus simple, la plus sûre et la plus écologique de toutes les cheminées à véritable feu au monde

| PARAMÈTRES | | SMART FIREPLACES | BOIS | GAZ | ETHANOL MANUEL |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|  | Pas de fumée, d'odeur, d'émissions | Oui | Émet de la fumée | Émissions nocives | Mauvaises odeurs |
|  | Pas de nettoyage spécial | Oui | Beaucoup de cendres | Oui | Oui |
|  | Systèmes de protection | Capteurs de sécurité | Non | Disponible | No |
|  | Aucune autre communication | Oui | Nécessaire | Nécessaire | Yes |
|  | Pour tout type d'appartement | Oui | Non | Non | Yes |
|  | Système de contrôle intelligent | APP, Smart Home | Non | Disponible | No |

Tous nos produits sont certifiés

CE EAC RoHS



Notre histoire

Neverdark est une société de production ukrainienne fondée en 2019 par deux amis qui ont consacré leur vie entière aux innovations et au...kitesurfing.

Un jour, lors d'un de nos voyages en kitesurf, alors que nous étions assis avec des amis près du feu, nous avons eu une idée qui s'est ensuite transformée en entreprise. Nous avons décidé d'apporter une partie de l'élément sauvage du feu dans nos maisons et de créer une cheminée avec un véritable feu, mais sans les mauvaises odeurs et la fumée.

Grâce à de nombreuses années d'expérience en matière de technologie et d'innovation, nous avons créé une cheminée intelligente dans laquelle nous avons investi tout notre amour pour la nature et les voyages.

Cet appareil a complètement changé la perception qu'ont les gens de ce que peut être un appartement citadin ordinaire - lorsque la magie du feu y fait son apparition.

Depuis lors, nous travaillons chaque jour sur de nouvelles idées, en recherchant les tendances en matière de production et de conception, afin de créer les meilleurs produits au monde.

Nous avons le feu dans notre cœur, et c'est ce qui fait la véritable différence.



neverdark



neverdark

x
pure
fire



neverdark

x
neverdark

x
neverdark

x
neverdark

x
neverdark

БОГОНЬ!

neverdark



Nos valeurs

AMITIÉ

Nous sommes amicaux à tous points de vue, depuis notre attitude écologique envers la nature jusqu'aux relations que nous établissons avec nos collègues et nos partenaires.

PASSION

Nous sommes sur le feu ! Nous sommes extrêmement passionnés par ce que nous faisons, ce qui inspire clairement notre équipe à produire des idées exceptionnelles et à faire un excellent travail.

INNOVATION

Nous nous remettons constamment en question et nous nous améliorons afin d'offrir une meilleure expérience en matière de produits et de services. Nous sommes toujours à la recherche d'une technologie de pointe, et nous sommes prêts à en inventer une si elle n'existe pas encore.

Notre vision

1

Nous pensons qu'un véritable feu fait partie de notre sentiment naturel d'appartenance à un foyer.

2

Nous savons qu'une cheminée peut être aussi simple, pratique et sûre que n'importe quel autre appareil ménager.

3

Nous considérons que les cheminées intelligentes font partie intégrante de l'écosystème de la maison intelligente

Notre performance

12+

des années d'innovation dans la
création de cheminées intelligentes.

500+

projets réussis dans le monde
entier

6

certificats internationaux
de qualité

10+

pays avec nos
points de vente

MADE IN UKRAINE  **NO MATTER WHAT**

Nous fabriquons en Ukraine et nous en sommes fiers.

Avec dignité, force et courage, nous continuons à travailler en Ukraine dans des conditions de guerre.

Indépendamment des conditions de la guerre. Nous défions les conditions de la guerre. Nous apportons la lumière.

Quoi qu'il arrive, nous grandissons, nous fournissons des emplois, nous payons des impôts, nous nous développons dans notre domaine, nous renforçons les liens professionnels avec l'Europe et nous faisons des dons aux forces armées ukrainiennes.

Nous croyons que le feu vaincra les ténèbres.

QUOI QU'IL ARRIVE.



Neverdark est une cheminée au bioéthanol intelligente et innovante qui apporte confort et modernité dans votre appartement

Nous sommes le concept du feu réinventé. Nous apportons lumière, chaleur et confort à votre appartement de la manière la plus sûre et la plus écologique possible, grâce aux innovations industrielles les plus récentes.

Nos cheminées sont inventées et produites en Ukraine à l'aide de technologies et de conceptions de pointe.

- **La cheminée la plus sûre de toutes**
- **Contrôle intelligent**
- **Pas de fumée**
- **Pas d'odeur**
- **Aucun équipement supplémentaire nécessaire**
- **3 ans de garantie**

LE CATALOGUE

FOYERS
AUTONOMES

•

FOYERS
ENCASTRÉS

•

THERMOBOXES

FOYERS AUTONOMES

FILD

free-standing linear

CARACTÉRISTIQUES



Fond verre noir



Idéal pour rester au sol sous le téléviseur



Télécommande (on\off, réglage du niveau de flamme)



Affichage de texte LCD



Panneau de commande et de ravitaillement intégré à ouverture par poussée



Options du panneau supérieur (noir mat par défaut, INOX)



3 niveaux de flammes



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|-----------|
| Longueur, mm | 1000 |
| Durée de combustion, h (min max) | 2,4 5,2 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 35 88 |

* Utilisation d'un système d'aération



Photo:
Smart Fireplace Fild installé
directement au sol

Le mur arrière incliné de l'appareil
permet également d'installer
cette cheminée sous le téléviseur.

THE LOG

free-standing volumetric

CARACTÉRISTIQUES



Boîtier thermique isolé



Options de couleur :
laiton ou noir brillant



Brûleur innovant avec
feu volumétrique



Décoré avec des pierres, bûches en
céramique et fibres incandescentes



App mobile (Wi-Fi, surveillance et contrôle
avec réglage en douceur du niveau de flamme).



Panneau de commande et de ravitaillement
intégré



Écran tactile (contrôle total)



Ravitaillement automatique
intégré (pas de déversement
de carburant)



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|-----------|
| Longueur, mm | 1080 |
| Durée de combustion, h (min max) | 3,5 5,8 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 27 68 |

* Utilisation d'un système d'aération

OPTIONS



Finition noir brillant



Télécommande






Photo:
Smart Fireplace Log
dans la salle de bains.




La finition en laiton crée une
lueur magique et chaleureuse et
renforce l'effet du feu.




MOSSWOOD

free-standing volumetric

CARACTÉRISTIQUES

-  Conception modulaire (verticale haute, horizontale)
-  Boîtier isolé thermiquement
-  Bûcher avec bûches naturelles

-  Brûleur innovant avec feu volumétrique
-  Décor composé de : pierres, bûches en céramique et fibres incandescentes
-  Application mobile (Wi-Fi, surveillance et contrôle avec réglage en douceur du niveau de flamme).

-  Panneau de commande et de ravitaillement intégré à ouverture par poussée
-  Écran tactile (contrôle total)
-  Ravitaillement automatique intégré (pas de déversement de carburant)



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|-----------|
| Longueur, mm | 670 |
| Durée de combustion, h (min max) | 3,0 7,5 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 27 68 |

* Utilisation d'un système d'aération

OPTIONS



Télécommande



Bûcher supplémentaire



Photo:
Smart Fireplace Mosswood
dans la cuisine.

Disposition verticale avec
bûcher sous la cheminée.



Photo:
Smart Fireplace Mosswood
dans le salon.

Disposition verticale avec bûcher
au dessus de la cheminée.



Photo:
Smart Fireplace Mosswood
dans le salon.

Disposition horizontale avec le bûcher
disposé à côté de la cheminée.

AROUND COFFEE

free-standing round

CARACTÉRISTIQUES



Choix de la hauteur des flammes



Brûleur innovant avec feu volumétrique.



Décor composé de : pierres, bûches en céramique et fibres incandescentes



App.mobile (Wi-Fi, surveillance et contrôle avec réglage en douceur du niveau de flamme).



Télécommande (on\off, réglage du niveau de flamme)



Pas de panneau de contrôle (indicateur LED minimaliste)



Ne nécessite pas de ravitaillement en carburant (il suffit de remplacer le bidon de combustible)



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|-----------|
| Diamètre, mm | 900 |
| Durée de combustion, h (min max) | 3,8 8,3 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 35 88 |

* Utilisation d'un système d'aération

OPTIONS




Couleur du support personnalisée



Table sur mesure



Télécommande
complémentaire



Tuyau de cheminée décoratif



Photo:
Smart Fireplace Around Coffee dans
le salon privé de maison de campagne

AROUND SINGLE

free-standing round

CARACTÉRISTIQUES



Choix de la hauteur de flamme



Brûleur innovant avec feu volumétrique.



Décor composé de pierres, de bûches en céramique et de fibres incandescentes



App.mobilière (Wi-Fi, surveillance et contrôle avec réglage en douceur du niveau de flamme).



Télécommande (on/off, réglage du niveau de flamme)



Pas de panneau de contrôle (indicateur LED minimaliste)



Ne nécessite pas de ravitaillement en carburant (il suffit de remplacer le bidon de combustible)



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|-----------|
| Diamètre, mm | 460 |
| Durée de combustion, h (min max) | 3,8 8,3 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 35 88 |

* Utilisation d'un système d'aération


OPTIONS



Couleur du support personnalisée



Télécommande
complémentaire



Tuyau de cheminée décoratif



Photo:
Smart Fireplace Around Single
dans la chambre.

AROUND PATIO

free-standing round

CARACTÉRISTIQUES



Choix de la hauteur des flammes



Brûleur innovant avec feu volumétrique



Décor composé de pierres, de bûches en céramique et de fibres incandescentes



App. mobile (Wi-Fi, surveillance et contrôle avec réglage en douceur du niveau de flamme)



Télécommande (on\off, réglage du niveau de flamme)



Pas de panneau de commande (indicateur LED minimaliste)



Ne nécessite pas de ravitaillement en carburant (il suffit de remplacer le bidon de combustible)



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|-----------|
| Diamètre, mm | 460 |
| Durée de combustion, h (min max) | 3,8 8,3 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 35 88 |

* Utilisation d'un système d'aération


OPTIONS



Couleur du support personnalisée



Télécommande
complémentaire



Tuyau de cheminée décoratif




Photo:
Smart Fireplaces Around
dans une salle de restaurant


FOYERS ENCASTRÉS


AUTOMATIC

built-in linear


CARACTÉRISTIQUES

 Télécommande (on\off, réglage du niveau de flamme)

 3 niveaux de flamme

 Panneau de commande et de ravitaillement intégré à ouverture par poussée

 LCD Afficheur

 Option du panneau supérieur (noir mat par défaut, INOX)



DONNÉES TECHNIQUES

| Longueur, mm | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durée de combustion, h (min max) | 1,5 4,1 | 2,1 4,5 | 2,3 5,3 | 2,3 5,6 | 2,1 4,6 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 27 68 | 35 88 | 41 102 | 54 136 | 73 184 |

* Utilisation d'un système d'aération

OPTIONS



Bordures en verre



Télécommande supplémentaire



Panneau supérieur : INOX

ENCASTREMENTS





Photo:
Smart fireplace Automatic
encastré dans un module de la
salle de séjour.











Photo:
The Smart Fireplace Automatic
avec option bordures en verre, intégré dans un
meuble mobile de la bibliothèque.

FIRETEC

built-in linear

CARACTÉRISTIQUES

-  App.mobilite (Wi-Fi, surveillance et contrôle avec réglage en douceur du niveau de flamme).
-  Panneau supérieur noir brillant (réflexion de la flamme)
-  Réservoir de combustible plus important (jusqu'à 12 heures de combustion)
-  Écran tactile (contrôle total)
-  Système sans contact (ouverture du panneau de commande d'un geste de la main)
-  Panneau supérieur personnalisable
-  Ravitaillement automatique intégré (pas de déversement de produit)
-  Ligne de flamme étendue (+10cm)



DONNÉES TECHNIQUES

| Longueur, mm | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durée de combustion, h (min max) | 3,8 8,6 | 3,7 9,3 | 3,4 7,8 | 3,7 8,3 | 3,3 7,2 | 3,9 8,2 | 2,8 6,6 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 22 54 | 27 68 | 38 95 | 41 102 | 54 136 | 68 170 | 122 306 |

* Utilisation d'un système d'aération

OPTIONS



Bordures en verre



Télécommande



Réservoir de combustible agrandi



Module de contrôle externe et de ravitaillement : ARS Standard / mini ARS (haut) / mini ARS (bas)



module Domotique



Options du panneau supérieur : noir mat, INOX, RAL mat, RAL brillant

ENCASTREMENTS





Photo:
Smart Fireplace Firetec avec une
thermobox à trois faces intégrée
dans le meuble.

Option: Fond verre noir



Photo:
Smart Fireplace Firetec
Foyer encastré dans une
banquette








Mobilier conçu en MDF.
Panneau d'isolation
thermique installé au-
dessus de la cheminée

pour protéger les
meubles de la chaleur.
Téléviseur encastré dans
une niche.

CHALET-I (IN)

built-in volumetric

CARACTÉRISTIQUES

-  Brûleur innovant avec feu volumétrique
-  Panneau de commande et de ravitaillement intégré à ouverture par poussée
-  App. mobile (Wi-Fi, surveillance et contrôle avec réglage en douceur du niveau de flamme).
-  Décor composé de pierres, de bûches en céramique et de fibres incandescentes
-  Écran tactile (contrôle total)
-  Ravitaillement automatique intégré (pas de déversement de produit)
-  Panneau supérieur noir mat



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|-----------|
| Longueur, mm | 650 |
| Durée de combustion, h (min max) | 3,0 7,5 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 27 68 |

* Utilisation d'un système d'aération

OPTIONS



Bordure en verre



module
Domotique



Télécommande



Option panneau supérieur :
couleur RAL mate

ENCASTREMENTS





Photo:
Smart Fireplace Chalet-I (In)
avec une Thermobox cachée

habillage conçu en MDF.



Photo:
Smart fireplace Chalet-1 (In)
intégré dans un meuble conçu en MDF

CHALET-I (EX)

built-in volumetric

CARACTÉRISTIQUES



Brûleur innovant avec feu volumétrique



Décor composé de pierres, de bûches en céramique et de fibres incandescentes



App. mobile (Wi-Fi, surveillance et contrôle avec réglage en douceur du niveau de flamme).



Module de contrôle externe et de ravitaillement : ARS Standard / mini ARS (haut) / mini ARS (vers le bas)



Écran tactile (contrôle total)



Ravitaillement automatique intégré (pas de déversement de produit)



Panneau supérieur noir mat



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|------------|
| Longueur, mm | 650 |
| Durée de combustion, h (min max) | 4,4 11,0 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 27 68 |

* Utilisation d'un système d'aération

OPTIONS



Bordure en verre



module
Domotique



Télécommande



Option panneau supérieur :
couleur RAL mate

ENCASTREMENTS





Photo:
Smart Fireplace Chalet-I (Ex)
avec une Thermobox cachée dans
une niche.



Photo:
Smart Fireplace Chalet-I (Ex)
avec une Thermobox cachée dans
une niche.

CHALET-II (IN)

built-in volumetric

CARACTÉRISTIQUES



Brûleur innovant avec feu volumétrique



Décor composé de pierres, de bûches en céramique et de fibres incandescentes



App. mobile (Wi-Fi, surveillance et contrôle avec réglage en douceur du niveau de flamme).



Écran tactile (contrôle total)



Ravitaillement automatique intégré (pas de déversement de produit)



Panneau supérieur noir mat



Panneau de commande et de ravitaillement intégré à ouverture par poussée



DONNÉES TECHNIQUES

| Longueur, mm | 700 | 950 | 1200 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Durée de combustion, h (min max) | 2,8 6,2 | 4,2 9,2 | 4,7 9,2 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 35 88 | 35 88 | 41 102 |

* Utilisation d'un système d'aération

OPTIONS



Bordure en verre



Réservoir élargi



Option panneau supérieur : couleur RAL mate



Télécommande



module Domotique

ENCASTREMENTS





Photo:
Smart Fireplace Chalet-II (In)
intégré dans une Thermoboxe
double face



Photo:
Smart Fireplace Chalet-II (In)
intégré dans un âtre de cheminée

CHALET-II (EX)

built-in volumetric

CARACTÉRISTIQUES



Brûleur innovant avec feu volumétrique



Décor composé de pierres, de bûches en céramique et de fibres incandescentes



App. mobile (Wi-Fi, surveillance et contrôle avec réglage en douceur du niveau de flamme).



Écran tactile (contrôle total)



Ravitaillement automatique intégré (pas de déversement de produit)



Panneau supérieur noir mat



Réservoir de combustible élargi (jusqu'à 11 h de fonctionnement)



Module de contrôle externe et de ravitaillement : ARS Standard / mini ARS (haut) / mini ARS (vers le bas)



DONNÉES TECHNIQUES

| Longueur, mm | 700 | 950 | 1200 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Durée de combustion, h (min max) | 3,7 9,3 | 4,6 9,2 | 4,1 9,2 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 27 68 | 32 82 | 46 116 |

* Utilisation d'un système d'aération

OPTIONS



Bordure en verre



Réservoir élargi



Option panneau supérieur : couleur RAL mate



Télécommande



module Domotique

ENCASTREMENTS





Photo:
Smart Fireplace Chalet-II (Ex)
avec un fond verre noir, encastré
dans une niche.



Photo:
Smart fireplace Chalet-I (Ex)
avec Thermoboxe en épis

L'option mini ARS a également été
choisie pour cette installation.

AROUND

built-in round

CARACTÉRISTIQUES



Réglage de la hauteur de la flamme



Brûleur innovant avec feu volumétrique.



Décor composé de pierres, de bûches en céramique et de fibres incandescentes



App. mobile (Wi-Fi, surveillance et contrôle avec réglage en douceur du niveau de flamme).



Télécommande (on\off, réglage du niveau de flamme)



Pas de panneau de contrôle (indicateur LED minimaliste)



Ne nécessite pas de ravitaillement (il suffit de remplacer le bidon de combustible)



Panneau supérieur noir mat



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|-----------|
| Diamètre, mm | 400 |
| Durée de combustion, h (min max) | 3,8 8,3 |
| Dimensions de la pièce*, m ² (min recommandées) | 35 88 |

* Utilisation d'un système d'aération

OPTIONS



Bordure panoramique
en verre



Réservoir de combustible
intégré



Option panneau supérieur :
couleur RAL mate



Télécommande
complémentaire



module
Domotique

ENCASTREMENTS





Photo:
Smart Fireplace Around
intégré dans un habillage
métallique sur mesure.

Le foyer est entièrement serti
de verre. Le caisson est doté
d'un système d'aération.

La prise d'air se fait par
le bas et la sortie d'air se
fait près du plafond.



Photo:
Smart Fireplace Around
intégré dans une table à manger.

Le foyer est équipé d'un
support à fondue en
option et peut être utilisé

pour faire de la fondue et
des guimauves.

THERMOBOXES

SIMPLE FACE

pour les foyers linéaires et volumétriques

POUR FOYER LINÉAIRE

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| Longueur du foyer, mm | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Longueur de la thermobox, mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 |
| Profondeur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 340 / 350 | | | | | | |
| Hauteur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 460 / 400 | | | | | | |


POUR FOYER VOLUMÉTRIQUE

| | | | |
|--|-----------|------|------|
| | 700 | 950 | 1200 |
| | 800 | 1050 | 1300 |
| | 410 / 420 | | |
| | 500 / 440 | | |

OPTIONS




Bavette



Longue bordure en verre




Cadre
(uniquement pour
l'installation standard)



Fond verre noir

INSTALLATION
STANDARD




À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Cadre de finition pour couvrir le mur
- Bordure en verre pour plus de sécurité



INSTALLATION
CACHÉE



À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Fond verre noir pour refléter les flammes
- Bavette pour détourner l'air chaud du meuble



COIN GAUCHE

pour les foyers linéaires et volumétriques

POUR FOYER LINÉAIRE

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| Longueur du foyer, mm | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Longueur de la thermobox, mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 |
| Profondeur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 340 / 350 | | | | | | |
| Hauteur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 460 / 400 | | | | | | |


POUR FOYER VOLUMÉTRIQUE

| | | | |
|--|-----------|------|------|
| | 700 | 950 | 1200 |
| | 800 | 1050 | 1300 |
| | 410 / 420 | | |
| | 500 / 440 | | |

OPTIONS



Bavette
(peut être une ou deux)



Longue bordure en verre



Fond verre noir



Cadre
(uniquement pour
l'installation standard)



Courte bordure en verre

INSTALLATION
STANDARD




À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Cadre de finition pour couvrir le mur
- Bordures en verre pour plus de sécurité



INSTALLATION
CACHÉE



À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Fond verre noir pour refléter les flammes
- Bavette pour détourner l'air chaud du meuble
- Bordures en verre pour plus de sécurité



COIN DROIT

pour les foyers linéaires et volumétriques

POUR FOYER LINÉAIRE

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| Longueur du foyer, mm | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Longueur de la thermobox, mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 |
| Profondeur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 340 / 350 | | | | | | |
| Hauteur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 460 / 400 | | | | | | |


POUR FOYER VOLUMÉTRIQUE

| | | | |
|--|-----------|------|------|
| | 700 | 950 | 1200 |
| | 800 | 1050 | 1300 |
| | 410 / 420 | | |
| | 500 / 440 | | |

OPTIONS



Bavette
(peut être une ou deux)



Longue bordure en verre



Fond verre noir



Cadre
(uniquement pour
l'installation standard)



Courte bordure en verre

INSTALLATION
STANDARD




À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Cadre de finition pour couvrir le mur
- Bordures en verre pour plus de sécurité



INSTALLATION
CACHÉE



À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Fond verre noir pour refléter les flammes
- Bavette pour détourner l'air chaud du meuble
- Bordures en verre pour plus de sécurité



DOUBLE FACE

pour les foyers linéaires et volumétriques

POUR FOYER LINÉAIRE

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| Longueur du foyer, mm | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Longueur de la thermobox, mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 |
| Profondeur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 340 / 350 | | | | | | |
| Hauteur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 460 / 400 | | | | | | |

POUR FOYER VOLUMÉTRIQUE

| | | | |
|--|-----------|------|------|
| | 700 | 950 | 1200 |
| | 800 | 1050 | 1300 |
| | 410 / 420 | | |
| | 500 / 440 | | |

OPTIONS



Bavette
(peut être une ou deux)



Longue bordure en
verre (une ou deux)



Cadre
(uniquement pour
l'installation standard)

INSTALLATION
STANDARD



À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Cadres de finition pour couvrir le mur
- Bordures en verre pour plus de sécurité



INSTALLATION
CACHÉE



À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Bavette pour détourner l'air chaud du meuble
- Bordures en verre pour plus de sécurité



TROIS FACES

pour les foyers linéaires et volumétriques

POUR FOYER LINÉAIRE

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| Longueur du foyer, mm | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Longueur de la thermobox, mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 |
| Profondeur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 340 / 350 | | | | | | |
| Hauteur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 460 / 400 | | | | | | |

POUR FOYER VOLUMÉTRIQUE

| | | | |
|--|-----------|------|------|
| | 700 | 950 | 1200 |
| | 800 | 1050 | 1300 |
| | 410 / 420 | | |
| | 500 / 440 | | |


OPTIONS



Bavette
(peut être une ou deux)



Longue bordure en verre



Fond verre noir




Cadre
(uniquement pour
l'installation standard)



Courtes bordures en verre
(une ou deux)

INSTALLATION
STANDARD



À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Cadre de finition pour couvrir le mur
- Bordures en verre pour plus de sécurité



INSTALLATION
CACHÉE



À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Fond verre noir pour refléter les flammes
- Bavette pour détourner l'air chaud du meuble
- Bordures en verre pour plus de sécurité



EN ÉPIS

pour les foyers linéaires et volumétriques

POUR FOYER LINÉAIRE

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| Longueur du foyer, mm | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Longueur de la thermobox, mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 |
| Profondeur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 340 / 350 | | | | | | |
| Hauteur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 460 / 400 | | | | | | |


POUR FOYER VOLUMÉTRIQUE

| | | | |
|--|-----------|------|------|
| | 700 | 950 | 1200 |
| | 800 | 1050 | 1300 |
| | 410 / 420 | | |
| | 500 / 440 | | |

OPTIONS



Bavette
(peut être une ou trois)



Longues bordures en verre
(une ou deux)



Cadre
(uniquement pour
l'installation standard)



Courte bordure en verre

INSTALLATION
STANDARD



À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Cadre de finition pour couvrir le mur
- Bordures en verre pour plus de sécurité



INSTALLATION
CACHÉE



À installer dans une niche avant la
pose de panneaux muraux

- Bavette pour détourner l'air chaud du meuble
- Bordures en verre pour plus de sécurité



CHALET-BOX


pour Chalet-I seulement

| | |
|---|-----------|
| Longueur du foyer, mm | 650 |
| Longueur de la thermobox, mm | 750 / 655 |
| Profondeur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 355 / 350 |
| Hauteur de la thermobox, mm (installation : standard ou cachée) | 750 / 700 |

OPTIONS




Bavette
(peut être une ou trois)



Longues bordures en verre



Cadre
(uniquement pour
l'installation standard)



Fond verre noir

INSTALLATION STANDARD



À installer dans une niche avant la pose de panneaux muraux

- Cadre de finition pour couvrir le mur, par défaut
- Bordure en verre pour plus de sécurité
- Fond verre noir pour refléter les flammes
- Bavette pour détourner l'air chaud du meuble



INSTALLATION CACHÉE



À installer dans une niche avant la pose de panneaux muraux

- Bordure en verre pour plus de sécurité
- Fond verre noir pour refléter les flammes
- Bavette pour détourner l'air chaud du meuble



OWN A FIRE

FABRICANT

NEVERDARK LLC Kyiv,
Ukraine

11 Kopernyka St.
neverdark.one

DISTRIBUTEURS OFFICIELS

LUXURY FIRES Heemskerk,
Netherlands

De Trompet 2236,
+31 75 2070055
contact@haardcenter.nl

SARL BEST FIRES Anglet,
France

37 Route de Pitoys
contact@best-fires.com

CLEAR FIRE
Lisbon, Portugal

11A R. Prof. João Cândido Oliveira
(+351) 913 901 605
geral@clearfire.pt

AMG ART DESIGN SRL
Bucharest, Romania

Pârâului, 3. Oraş Magurele
+40 076 323 23 23
umg.artdesign@gmail.com

SMART FIRE
London, Great Britain

First Floor, 80 New Kings Road
+44 (020) 7384 1677
sales@smartfireuk.com

FEUERKULTUR GMBH
Vienna, Austria

A-1010 Vienna Börsegasse 13
+43 3685 22 579
info@feuerkultur.at

LFS
Thessaloniki, Greece

14klm Thessaloniki-N. Moudanion
+30 231 0463909
info@tsoulfidis.gr

D.B. DESIGN FACTORY
Tel-Aviv, Israel

St. Abulafia 10
+972 545 823 233
d.b.design.f@gmail.com