

Let Dimplex INSPIRE you



FR

CONNECT
Foyers électriques
2018/2019

 **Dimplex**
www.dimplex-fires.eu

Heating for generations

L'adaptation constante est devenue incontournable. Une flexibilité, une prise de conscience et une durabilité renforcées nous sont de plus en plus imposées dans notre vie quotidienne et notre habitat. Les valeurs établies semblent de plus en plus s'effacer. Les sensations positives, le plaisir, la beauté, l'intimité et une ambiance cordiale nous sont nécessaires pour évoluer et nous acclimater à notre environnement si mouvementé.

Dans cette effervescence ambiante, nous recherchons des moments de détente. Le calme présente toujours un effet d'apaisement après ces périodes bruyantes et agitées que nous vivons quotidiennement. Notre foyer est le cocon rassurant qui nous permet de rétablir l'équilibre et de satisfaire à notre besoin de sérénité. Nous revenons aux sources, un univers qui nous est proche. Nous redécouvrons et valorisons l'art et le savoir-faire des artisans, et les évolutions naturelles.

Nous sortons de l'environnement urbain et y revenons en fonction des besoins qui nous habitent, de la composition de notre famille et du confort recherché, c'est « le Cercle de la vie ». Dans ce cadre, le feu Dimplex, heating for generations, tient un rôle central. Ces foyers sont adaptés à tous les styles d'intérieur.

Let Dimplex inspire you ...



La philosophie
Dimplex de l'habitat

- 4 -



Let Dimplex
INSPIRE
you



City smart

Dans les pôles urbains, nous avons besoin de flexibilité, d'efficacité et de durabilité dans nos espaces de vie et avec nos équipements. Des logements plus petits et modulables sont de plus en plus nécessaires dans notre société actuelle. Les petits appartements, les maisons-conteneurs et les micro-maisons en sont des exemples probants. Les foyers Dimplex sont des solutions durables et peuvent être intégrés harmonieusement dans les espaces les plus variés, même dans les plus petits logements.

Communautés

Des communautés émergent de plus en plus, au sein desquelles les personnes cohabitent et s'entraident. Les appartements composés d'espaces individuels pouvant être aménagés par des systèmes de parois modulables, illustrent bien cette tendance. De plus en plus d'habitats voient le jour, dans lesquels les habitants partagent des espaces de vie, tels qu'une buanderie, une terrasse sur le toit ou une pièce de vie commune. Le feu est le lieu de rencontre et d'échange dans des lieux où l'on peut se retrouver, partager des équipements et des histoires personnelles.

À la fois consommateur et designer d'intérieur

L'aménagement d'un logement reflète la personnalité de ses occupants, leurs convictions et leur mode de vie. De plus en plus, nous sommes les créateurs de notre propre logement que nous aménageons selon nos goûts et notre style de vie. Nous consultons les médias sociaux et personnalisons nos espaces avec des objets trouvés que nous exposons comme une vitrine de notre vie. Nous concilions l'ancien et le neuf, nous voulons des nouveautés, mais nous apprécions aussi les objets anciens qui ont fait leurs preuves ou qui possèdent une histoire personnelle.

Habitat flexible et modulable

Dans un logement, l'espace et le confort et la liberté de composer notre habitat sont des facteurs importants. Un foyer Dimplex favorise le confort et l'ambiance dans tout espace disponible. Que ce soit une imposante demeure de campagne ou un petit appartement, il existe toujours une solution pour chaque logement et espace. Un foyer apporte une valeur ajoutée à votre salon, mais aussi à votre cuisine lorsque vous préparez les repas pour vos proches ou vos amis. La sensation indescriptible de bien-être qu'offre un poêle lorsque vous prenez un bain ou que vous vous détendez sur votre balcon après une longue journée de travail.

Le rôle du feu dans votre intérieur

Le feu inspire, détend, éclaire et apaise. Le feu favorise les liens humains et les contacts, et réunit les personnes. Un foyer fonctionnel et agréable procure toujours une sensation de sérénité et de bien-être. Laissez-vous inspirer par notre collection et valorisez votre intérieur.



Toluca



- Effet flamme Optiflame®
- Lit de combustion coloré y compris glace en acrylique
- Verre avant teinté noir

Dimensions LxHxP :
82 x 54,5 x 15,5 cm

Toluca de Luxe



- Effet flamme Optiflame®
- Lit de combustion coloré y compris glace en acrylique et éclairage arrière
- Haut-parleur Bluetooth

Dimensions LxHxP :
82 x 54,5 x 15,5 cm



Campana



Les intérieurs authentiques exigent un aménagement particulier. Dimplex propose une riche gamme de foyers classiques destinés aux différents styles de maisons. Optez pour l'un des nombreux modèles de foyer qui s'intègrent harmonieusement dans les différents habitats. Vous préserverez ainsi le charme des spécificités de votre logement. Optez pour un foyer grand style. Disponible en tant que foyer indépendant posé sur le sol ou foyer d'angle.



- Effet flamme Optiflame®
- Placage couleur bois
- Style classique

Dimensions LxHxP :
93,2 x 93,1 x 32,2 cm

- 9 -

Rome expresso



- Effet flamme Optiflame®
- Placage couleur bois
- Style classique


Dimensions LxHxP :
99,7 X 111,8 X 37,8 cm

Cabrera



- Effet flamme Optiflame®
- Placage couleur bois
- Style classique

Dimensions LxHxP :
93,2 x 93 x 66,2 cm



Mini Mozart walnut



- Effet flamme Optiflame®
- Dimension compacte
- Finition placage bois
- Également disponible en pierre et noir

Dimensions LxHxP :
70 x 75 x 28 cm

Palermo walnut



- Effet flamme Optiflame®
- Placage couleur bois
- Style classique
- Également disponible en chêne

Dimensions LxHxP :
97 x 101,6 x 35,9 cm

Toronto



- Effet flamme Optiflame®
- Placage couleur bois
- Style classique

Dimensions LxHxP :
93,4 x 92 x 32 cm

Arch



- Effet flamme Optiflame®
- Combinaison de matériaux avec bois et aspect béton
- Finition argent

Dimensions LxHxP :
107 x 100 x 30 cm



Beethoven walnut



- Effet flamme Optiflame®
- Placage couleur bois
- Style classique
- Également disponible en blanc cassé

Dimensions LxHxP :
100 x 94 x 36 cm

Collingwood



- Effet flamme Optiflame®
- Style classique
- Finition placage bois

Dimensions LxHxP :
103,3 x 100 x 37,2 cm

Verona wall



- Effet flamme Optiflame®
- Placage couleur bois
- Style classique

Dimensions LxHxP :
104,2 X 101,6 X 33,7 cm

Verona corner



- Effet flamme Optiflame®
- Placage couleur bois
- Style classique

Dimensions LxHxP :
104,2 X 101,6 X 64 cm



Artisanat et savoir-faire. La couleur et l'aspect chaleureux des meubles en chêne sont réellement uniques en leur genre. Les foyers ci-dessous s'intègrent harmonieusement dans des logements où une attention particulière est accordée aux détails. La chaleur du feu, mais aussi le rayonnement chatoyant du foyer sont uniques en leur genre. Ces foyers sont extrêmement simples à poser.

Palermo oak



- Effet flamme Optiflame®
- Placage couleur bois
- Style classique
- Également disponible en noyer

Dimensions LxHxP :
97 X 101,6 X 35,9 cm

Milano oak



- Effet flamme Optiflame®
- Placage couleur bois
- Style classique

Dimensions LxHxP :
93,2 x 93,1 x 32,2 cm



Au cours des siècles, la couleur blanche a toujours été valorisée pour son charme, que ce soit dans les hôtels particuliers du 18^e siècle, dans les appartements modernes ou dans un chalet de style scandinave. Le blanc est souvent un coloris neutre dans l'aménagement d'un logement. Dimplex propose pour chaque style d'aménagement un foyer adapté et décliné dans l'un des nombreux tons blancs. Du style classique au style minimaliste et sobre.

Mini Mozart stone



- Effet flamme Optiflame®
- Dimension compacte
- Finition blanc cassé texturé
- Également disponible en noyer et noir

Dimensions LxHxP :
70 x 75 x 28 cm

Mozart white



- Effet flamme Optiflame®
- Blanc piano brillante intense
- Style demeure

Dimensions LxHxP :
85,7 x 92 x 37,5 cm



Cavalli



- Finition blanc douceur
- Ce manteau est adapté pour les Engines 56-600 MB ou 56-600 B (non inclus)

Dimensions LxHxP :
108,8 x 85,5 x 30,2 cm

- 19 -

Moorefield



- Effet flamme Opti-myst®
- Finition effet pierre
- Foyer classique

Dimensions LxHxP :
87 x 92 x 32 cm

Strata



- Effet flamme Optiflame® Revillusion
- Panneau flamme mirage - vue au travers
- Effet flamme à LED, y compris lit de combustion coloris bleuté

Dimensions LxHxP :
135,5 x 122,8 x 33,4 cm



Beethoven antique



- Effet flamme Optiflame®
- Bordure antique
- Style classique
- Également disponible en noyer

Dimensions LxHxP :
100 x 94 x 36 cm

- 21 -

Chopin

NOUVEAUTÉ



- Effet flamme Optiflame®
- Effet flamme à LED
- Chauffage réglé par thermostat

Dimensions LxHxP :
99 x 105 x 33,5 cm

Haydn

NOUVEAUTÉ



- Effet flamme Optiflame® Revillusion
- Panneau flamme mirage - vue au travers
- Effet flamme à LED, y compris lit de combustion coloris bleuté

Dimensions LxHxP :
141 x 121 x 41 cm



Gisella white



- Effet flamme Optiflame®
- Dimension compacte
- Y compris tablette en verre sur le haut

Dimensions LxHxP :
58 x 80 x 17 cm

- 23 -

Bellini brown



- Effet flamme Optiflame®
- Effet flamme à LED
- Chauffage réglé par thermostat

Dimensions LxHxP :
65 x 86,8 x 19,5 cm

Bellini concrete



- Effet flamme Optiflame®
- Effet flamme à LED
- Chauffage réglé par thermostat

Dimensions LxHxP :
65 x 86,8 x 19,5 cm



Le design scandinave a acquis ses lettres de noblesse. Ce style d'intérieur se retrouve dans le monde entier avec un propre cachet. Le savoir-faire artisanal et le design original procurent immanquablement une sensation chaleureuse de chez-soi. Le design scandinave se caractérise par la proximité de la nature, des formes organiques avec une attention particulière portée sur chaque détail.

- 25 -

Scandic



- Effet flamme Optiflame®
- Côtés aspect tuile
- Compartiment de stockage et bûches

Dimensions LxHxP :
77 x 103,5 x 34 cm

Verdi



- Effet flamme Opti-myst®
- Compartiment bûches
- Foyer style nordique

Dimensions LxHxP :
78 x 143 x 45 cm



Nordic



- Effet flamme Optiflame®
- Enveloppe corps bande métallique
- Compartiment de stockage et bûches

Dimensions LxHxP :
60 x 123,7 x 30,5 cm

- 27 -

Cubic



- Effet flamme Opti-myst®
- Compartiment bûches
- Foyer style nordique

Dimensions LxHxP :
67x 127 x 42 cm

Romero



- Effet flamme Opti-myst®
- Compartiment bûches
- Foyer style nordique

Dimensions LxHxP :
60 x 115 x 31 cm



Black is back. Un intérieur original se caractérise souvent par l'usage de coloris particuliers. Le coloris noir est réintroduit à sa juste valeur dans les aménagements d'intérieur. Il procure une sensation d'intimité et de sécurité. Un endroit de quiétude favorable à la détente et au plaisir des échanges. Que cet espace particulier soit d'un style classique ou contemporain, le coloris noir s'intègre harmonieusement dans tous les styles d'aménagement. Un foyer assorti permet de créer un aménagement esthétique.

Mini Mozart black



- Effet flamme Optiflame®
- Dimension compacte
- Noir brillance intense
- Également disponible en noyer et pierre

Dimensions LxHxP :
70 x 75 x 28 cm

Mozart black



- Effet flamme Optiflame®
- Noir piano brillance intense
- Style maison de campagne
- Également disponible en blanc

Dimensions LxHxP :
85,7 x 92 x 37,5 cm



Danville black



- Effet flamme Opti-myst®
- Insert pour ouvertures murales
- Entièrement noir
- Également disponible en laiton antique et chrome


Dimensions LxHxP :
52 x 62,5 x 17 cm

Hemmet black



- Effet flamme Opti-myst®
- Insert pour ouvertures murales
- Fonction tiroir
- Également disponible en bronze

Dimensions LxHxP :
59 x 65 x 31 cm



Danville brass antique



Grandeur hollywoodienne ! Autant de gens, autant de souhaits, autant de goûts. Pour ceux qui ont des goûts prononcés. Une touche glamour. Un soupçon d'extravagance. Un espace dont l'aménagement témoigne d'une certaine originalité. Un foyer de Dimplex unique en son genre vous permettra de parfaire votre intérieur si personnel.



- Effet flamme Opti-myst®
- Insert pour ouvertures murales
- Style laiton antique
- Également disponible tout en noir et chrome

Dimensions LxHxP :
52 x 62,5 x 17 cm

- 33 -

Vivaldi



- Effet flamme Opti-myst®
- Finition noir et bronze
- Foyer contemporain

Dimensions LxHxP :
80 x 88 x 28 cm

Hemmet bronze



- Effet flamme Opti-myst®
- Insert pour ouvertures murales
- Fonction tiroir
- Également disponible en noir

Dimensions LxHxP :
59 x 65 x 31 cm



Le chrome confère un rayonnement incomparable et nombreux sont les architectes d'intérieur à l'intégrer dans leurs projets. Les surfaces chromées conjuguées au coloris noir forment une combinaison harmonieuse dans de nombreux style d'intérieur. Les foyers de Dimplex sont extrêmement simples à installer. Ils procurent immédiatement une sensation chaleureuse et créent une atmosphère de quiétude que ce soit dans un salon, un bureau ou une salle à manger. Les possibilités sont innombrables.

Castillo



- Effet flamme Optiflame®
- Kit bûches avec galets blancs
- Pour mur ou encastrement

Dimensions LxHxP :
60 x 67 x 23 cm

Danville chrome



- Effet flamme Opti-myst®
- Insert pour ouvertures murales
- Chrome brillant
- Également disponible tout en noir et laiton antique

Dimensions LxHxP :
52 x 62,5 x 17 cm



Stonebridge



Nostalgie. L'époque de nos grands-parents. La sensation authentique de la chaleur rayonnante un jour de frimas. Le plaisir de rentrer chez-soi et s'asseoir à proximité du poêle. L'agréable ambiance d'autrefois avec tout le confort offert par la technologie d'aujourd'hui. Sentir le rayonnement direct de la chaleur et apprécier un jeu de flammes envoûtant en appuyant simplement sur un bouton. Rapprocher son fauteuil du foyer et apprécier la présence de ce poêle indépendant de Dimplex particulièrement simple à installer.



- Effet flamme Opti-myst®
- Aspect poêle brûlant bois
- Porte à ouvrir

Dimensions LxHxP :
48 x 62 x 30 cm

- 37 -

Stockbridge



- Effet flamme Opti-myst®
- Aspect poêle brûlant bois
- Porte à ouvrir

Dimensions LxHxP :
62 x 66 x 39 cm

Sunningdale



- Effet flamme Opti-Virtual®
- Aspect poêle
- Noir métallique sombre

Dimensions LxHxP :
63,2 x 65,7 x 44 cm



Robustesse, solidité, pureté. Imaginez une ancienne grange restaurée et aménagée, équipée d'un foyer original qui attire l'attention. La remarquable cheminée Fieldstone impose un espace authentique d'un caractère campagnard. Poutres épaisses, matériaux naturels, coloris chatoyants. La cheminée alliant pierre et bois a été spécialement conçue pour engine DF2608 (à commander séparément).

- 39 -

Fieldstone



- Manteau style maison de campagne
- Ce manteau est uniquement prévu pour engine DF2608 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
139 x 100 x 33 cm



Redway

Un foyer tel un tableau, ou plus précisément, tel une peinture vivante procurant la sensation de chaleur d'un foyer. Il donne toute liberté à la créativité. Une ambiance chaleureuse immédiate dans chaque espace de vie de la maison. La liberté de choix. Tel un tableau, ces foyers sont prévus pour être suspendus à un mur. L'unité Optiflame® complète les modèles Bach et Bizet. Pour le Redway contemporain et sobre en noir/anthracite, il est nécessaire de commander le wall fire engine.



- Effet flame Opti-myst®
- Manteau contemporain minimaliste en noir/anthracite
- Ce manteau est uniquement prévu pour Wall fire engine S (non inclus)

Dimensions LxHxP :

76 x 69 x 9,4 cm

(profondeur 25 cm produit complet)

- 41 -

Bach



- Effet flamme Optiflame®
- Kit bûches décoration
- Installation devant mur

Dimensions LxHxP :

75 x 62,1 x 18,3 cm

Bizet black/white



- Effet flamme Optiflame®
- Kit bûches décoration
- Cadre interchangeable noir et blanc

Dimensions LxHxP :

74 x 62 x 18 cm



Le design industriel est régulièrement abordé dans tous les magazines d'aménagement intérieur de renom. Aspect béton, brut et rustique, viril et robuste, sont les termes qui décrivent le mieux ce style particulier. Un foyer suspendu à un mur s'intègre harmonieusement dans un style industriel. Le cadre aspect béton ou en noir accentue ce style particulier. Les unités de foyer doivent être commandées en plus des cadres.



Nissum concrete S, L

- Manteau aspect béton
- Ce manteau est uniquement prévu pour Wall fire engine S et L (non inclus)
- Manteau également disponible en noir

Nissum concrete S

Dimensions LxHxP :

74 x 69 x 6 cm

(profondeur 20 cm produit complet)

Nissum concrete L

Dimensions LxHxP :

88 x 69 x 6 cm

(profondeur 20 cm produit complet)

- 43 -



Nissum black S, L

- Manteau finition en noir
- Ce manteau est uniquement prévu pour Wall fire engine S et L (non inclus)
- Manteau également disponible en béton

Nissum black S

Dimensions WxHxD:

74 x 69 x 6 cm

(profondeur 20 cm produit complet)

Nissum black L

Dimensions LxHxP :

88 x 69 x 6 cm

(profondeur 20 cm produit complet)



Concrete shelf



- Suspension murale
- Aspect béton
- Habillage en verre
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
139,2 x 29,1 x 35 cm

Stack



- Suspension murale
- Y compris espace de réserve
- 3 couleurs
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
173,2 x 100 x 29,5 cm

Trision



- Aspect béton
- Forme en V
- Y compris tablette en verre sur le haut
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
120 x 66,2 x 49,5 cm

Loop



- Aspect béton
- Également adapté comme support de TV
- Compartiment de réserve à gauche et à droite
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
170 x 76 x 35 cm



BOXX grey



- Séparateur de pièce
- Gris/Noir
- Peut être placé contre mur
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
100 x 125 x 35 cm

BOXX walnut



- Séparateur de pièce
- Motif bois
- Peut être placé contre mur
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
100 x 125 x 35 cm



Ce foyer rond est très particulier. Un véritable meuble grand design. La technologie brevetée permet de créer l'illusion d'un véritable feu avec des flammes crépitantes et des bûches de bois ultra réalistes. Les effets de lumière particuliers sont renforcés par le design unique en son genre. Être assis autour d'un véritable feu de bois. Le foyer Opti-V® peut être installé à n'importe quel endroit souhaité.

- 49 -

Opti-V® 360



- Effet flamme Opti-Virtual®
- Illusion vue au travers
- Pied en option pour installation surélevée (70,5cm)

Dimensions LxHxP :
42 x 57,5 x 36,3 cm

| | | Toluca | Toluca de Luxe | Campana |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| PRODUIT DE BASE | Référence d'article | 210401 | 210418 | 207982 |
| | Code EAN | 5011139210401 | 5011139210418 | 5011139207982 |
| | Fire engine | --- | --- | --- |
| | Référence article unité | --- | --- | --- |
| | Code EAN | --- | --- | --- |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Modèle | Suspension murale | Suspension murale | Unité murale posée sur sol |
| | Couleur | Noir | Noir | Noyer |
| | Vue sur le foyer | 1 face | 1 face | 1 face |
| | Système | Optiflame® | Optiflame® | Optiflame® |
| | Module éclairage | LED | LED | LED |
| | Décoration / lit de combustion | Glace en acrylique | Glace en acrylique | Kit bûches |
| | Production de chaleur | Oui | Oui | Oui |
| | Thermostat | Oui | Oui | Oui |
| | Télécommande | Oui | Oui | Oui |
| Type de batterie & nombre | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | |
| NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE | Réglage de chauffe 1 en W | 1000W | 1000W | 750W |
| | Réglage de chauffe 2 en W | 2000W | 2000W | 1500W |
| | Option ventilation (ventilateur seul) | Non | Non | Oui |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE | Consommation max. | 2000W | 2000W | 1500W |
| | Module sonore | Non | Yes, speaker sound over bluetooth | Non |
| | Réglages effets couleur | Lit de combustion multi-couleur | Lit de combustion multi-couleur | Non |
| TENSION | Tension/Fréquence électrique | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| | Longueur du cordon | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| | Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| ACCESSOIRES | Ampoule comprise | LED préinstallée | LED préinstallée | LED préinstallée |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | Dimensions externes LxHxP | 82 x 54,5 x 15,5 cm | 82 x 54,5 x 15,5 cm | 93,2 x 93,1 x 32,2 cm |

| Rome expresso | Cabrera | Mini Mozart walnut | Palermo walnut | Toronto |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 207920 | 207999 | 208422 | 208057 | 207975 |
| 5011139207920 | 5011139207999 | 5011139208422 | 5011139208057 | 5011139207975 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité murale posée sur sol | Unité d'angle posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| Bois couleur expresso | Noyer | Noyer | Noyer | Noyer |
| 1 face | 1 face | 1 face | 1 face | 1 face |
| Optiflame® | Optiflame® | Optiflame® | Optiflame® | Optiflame® |
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 |
| 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
| 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Non | Non | Non | Non | Non |
| Non | Non | Non | Non | Non |
| 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| LED préinstallée | LED préinstallée | LED préinstallée | LED préinstallée | LED préinstallée |
| 99,7 x 111,8 x 37,8 cm | 93,2 x 93 x 66,2 cm | 70 x 75 x 28 cm | 97 x 101,6 x 35,9 cm | 93,4 x 92 x 32 cm |

| | | Arch | Beethoven walnut | Collingwood |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PRODUIT DE BASE | Référence d'article | 207883 | 207876 | 207890 |
| | Code EAN | 5011139207883 | 5011139207876 | 5011139207890 |
| | Fire engine | --- | --- | --- |
| | Référence article unité | --- | --- | --- |
| | Code EAN | --- | --- | --- |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Modèle | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| | Couleur | Bois/béton | Noyer | Bois |
| | Vue sur le foyer | 1 face | 1 face | 1 face |
| | Système | Optiflame® | Optiflame® | Optiflame® |
| | Module éclairage | LED | LED | LED |
| | Décoration / lit de combustion | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches |
| | Production de chaleur | Oui | Oui | Oui |
| | Thermostat | Oui | Oui | Oui |
| | Télécommande | Oui | Oui | Oui |
| | Type de batterie & nombre | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 |
| NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE | Réglage de chauffe 1 en W | 750W | 750W | 750W |
| | Réglage de chauffe 2 en W | 1500W | 1500W | 1500W |
| | Option ventilation (ventilateur seul) | Oui | Oui | Oui |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | Consommation max. | 1500W | 1500W | 1500W |
| | Module sonore | Non | Non | Non |
| | Réglages effets couleur | Non | Non | Non |
| TENSION | Tension/Fréquence électrique | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| | Longueur du cordon | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| | Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| ACCESSOIRES | Ampoule comprise | LED préinstallée | LED préinstallée | LED préinstallée |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | Dimensions externes LxHxP | 107 x 100 x 30 cm | 100 x 94 x 36 cm | 103,3 x 100 x 37,2 cm |

| Verona wall | Verona corner | Palermo oak | Milano oak |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 207937 | 207944 | 208040 | 207968 |
| 5011139207937 | 5011139207944 | 5011139208040 | 5011139207968 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| Noyer | Noyer | Chêne | Chêne |
| 1 face | 1 face | 1 face | 1 face |
| Optiflame® | Optiflame® | Optiflame® | Optiflame® |
| LED | LED | LED | LED |
| Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches |
| Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui |
| 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 |
| 750W | 750W | 750W | 750W |
| 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Oui | Oui | Oui | Oui |
| 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Non | Non | Non | Non |
| Non | Non | Non | Non |
| 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| LED préinstallée | LED préinstallée | LED préinstallée | LED préinstallée |
| 104,2 x 101,6 x 33,7 cm | 104,2 x 101,6 x 64 cm | 97 x 101,6 x 35,9 cm | 93,2 x 93,1 x 32,2 cm |

| | | Mini Mozart stone | Mozart white | Cavalli |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| PRODUIT DE BASE | Référence d'article | 208415 | 208248 | 204295 |
| | Code EAN | 5011139208415 | 5011139208248 | 5011139204295 |
| | Fire engine | --- | --- | --- |
| | Référence article unité | --- | --- | Engine 56-600 MB (préférentiel) |
| | Code EAN | --- | --- | 210227 |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Modèle | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| | Couleur | Blanc/noir | Blanc brillance intense | Blanc |
| | Vue sur le foyer | 1 face | 1 face | 1 face |
| | Système | Optiflame® | Optiflame® | Opti-myst® |
| | Module éclairage | LED | LED | Adapté pour les Engines 56-600 MB ou 56-600 B |
| | Décoration / lit de combustion | Kit bûches | Kit bûches | --- |
| | Production de chaleur | Oui | Oui | --- |
| | Thermostat | Oui | Oui | --- |
| | Télécommande | Oui | Oui | --- |
| | Type de batterie & nombre | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | --- |
| NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE | Réglage de chauffe 1 en W | 750W | 1000W | --- |
| | Réglage de chauffe 2 en W | 1500W | 2000W | --- |
| | Option ventilation (ventilateur seul) | Non | Non | --- |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | Consommation max. | 1500W | 2000W | --- |
| | Module sonore | Non | Non | Non |
| | Réglages effets couleur | Non | Non | Non |
| TENSION | Tension/Fréquence électrique | 230V/50Hz | 230V/50Hz | --- |
| | Longueur du cordon | 1,5 m | 1,5 m | --- |
| | Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| ACCESSOIRES | Ampoule comprise | LED préinstallée | LED préinstallée | --- |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | Dimensions externes LxHxP | 70 x 75 x 28 cm | 85,7 x 92 x 37,5 cm | 108,8 x 85,5 x 30,2 cm |

| Moorefield | Strata | Beethoven antique | Chopin | Haydn |
|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| 203632 | 210500 | 207906 | 210470 | 210494 |
| 5011139203632 | 5011139210500 | 5011139207906 | 5011139210470 | 5011139210494 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| Blanc cassé | Blanc y compris fond et partie supérieure placage bois | Blanc cassé | Blanc cassé | Blanc y compris placage bois sur partie supérieure et noir sur le fond |
| 1 face | 1 face | 1 face | 1 face | 1 face |
| Opti-myst® | Optiflame® | Optiflame® | Optiflame® | Optiflame® |
| Halogène | LED | LED | LED | LED |
| Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 2 x AAA | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 |
| 1000W | 1000W | 750W | 750W | 1000W |
| 2000W | 2000W | 1500W | 1500W | 2000W |
| Non | Oui | Oui | Non | Oui |
| 2000W | 2000W | 1500W | 1500W | 2000W |
| Non | Non | Non | Non | Non |
| Non | Lit de combustion teinte bleue/rouge | Non | Non | Lit de combustion teinte bleue/rouge |
| 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Halogène | LED préinstallée | LED préinstallée | LED préinstallée | LED préinstallée |
| 87 x 92 x 32 cm | 135,5 x 122,8 x 33,4 cm | 100 x 94 x 36 cm | 99 x 105 x 33,5 cm | 141 x 121 x 41 cm |

| | | Gisella white | Bellini brown | Bellini concrete |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PRODUIT DE BASE | Référence d'article | 208392 | 210456 | 210449 |
| | Code EAN | 5011139208392 | 5011139210456 | 5011139210449 |
| | Fire engine | --- | --- | --- |
| | Référence article unité | --- | --- | --- |
| | Code EAN | --- | --- | --- |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Modèle | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| | Couleur | Blanc pur | Blanc/marron | Blanc/béton |
| | Vue sur le foyer | 1 face | 1 face | 1 face |
| | Système | Optiflame® | Optiflame® | Optiflame® |
| | Module éclairage | LED | LED | LED |
| | Décoration / lit de combustion | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches |
| | Production de chaleur | Oui | Oui | Oui |
| | Thermostat | Oui | Oui | Oui |
| | Télécommande | Oui | Oui | Oui |
| | Type de batterie & nombre | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 |
| NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE | Réglage de chauffe 1 en W | 750W | 750W | 750W |
| | Réglage de chauffe 2 en W | 1500W | 1500W | 1500W |
| | Option ventilation (ventilateur seul) | Non | Non | Non |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE | Consommation max. | 1500W | 1500W | 1500W |
| | Module sonore | Non | Non | Non |
| | Réglages effets couleur | Non | Non | Non |
| TENSION | Tension/Fréquence électrique | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| | Longueur du cordon | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| | Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| ACCESSOIRES | Ampoule comprise | LED préinstallée | LED préinstallée | LED préinstallée |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | Dimensions externes LxHxP | 58 x 80 x 17 cm | 65 x 86,8 x 19,5 cm | 65 x 86,8 x 19,5 cm |

| Scandic | Verdi | Nordic | Cubic | Romero |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 280200 | 206275 | 208187 | 207425 | 203335 |
| 5011139280200 | 5011139206275 | 5011139208187 | 5011139207425 | 5011139203335 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| Blanc | Blanc | Anthracite | Noir/anthracite | Noir/anthracite |
| 1 face | 1 face | 1 face | 1 face | 1 face |
| Optiflame® | Opti-myst® | Optiflame® | Opti-myst® | Opti-myst® |
| LED | Halogène | LED | Halogène | Halogène |
| Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 1 x CR2032 | 2 x AAA | 1 x CR2032 | 2 x AAA | 2 x AAA |
| 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
| 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Non | Non | Non | Non | Non |
| 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Non | Non | Non | Non | Non |
| Non | Non | Non | Non | Non |
| 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| LED préinstallée | Halogène | LED préinstallée | Halogène | Halogène |
| 77 x 103,5 x 34 cm | 78 x 143 x 45 cm | 60 x 123,7 x 30,5 cm | 67x 127 x 42 cm | 60 x 115 x 31 cm |

| | | Mini Mozart black | Mozart black | Danville black |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PRODUIT DE BASE | Référence d'article | 208408 | 208170 | 202550 |
| | Code EAN | 5011139208408 | 5011139208170 | 5011139202550 |
| | Fire engine | --- | --- | --- |
| | Référence article unité | --- | --- | --- |
| | Code EAN | --- | --- | --- |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Modèle | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| | Couleur | Noir brillance intense | Noir brillance intense | Noir |
| | Vue sur le foyer | 1 face | 1 face | 1 face |
| | Système | Optiflame® | Optiflame® | Opti-myst® |
| | Module éclairage | LED | LED | Halogène |
| | Décoration / lit de combustion | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches |
| | Production de chaleur | Oui | Oui | Oui |
| | Thermostat | Oui | Oui | Oui |
| | Télécommande | Oui | Oui | Oui |
| | Type de batterie & nombre | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 | 2 x AAA |
| | NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE | Réglage de chauffe 1 en W | 750W | 1000W |
| Réglage de chauffe 2 en W | | 1500W | 2000W | 2000W |
| Option ventilation (ventilateur seul) | | Non | Non | Non |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | Consommation max. | 1500W | 2000W | 2000W |
| | Module sonore | Non | Non | Non |
| | Réglages effets couleur | Non | Non | Non |
| TENSION | Tension/Fréquence électrique | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| | Longueur du cordon | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| | Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| ACCESSOIRES | Ampoule comprise | LED préinstallée | LED préinstallée | Halogène |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | Dimensions externes LxHxP | 70 x 75 x 28 cm | 85,7 x 92 x 37,5 cm | 52 x 62,5 x 17 cm |

| Hemmet black | Danville brass antique | Vivaldi | Hemmet bronze |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 200730 | 202536 | 203342 | 200723 |
| 5011139200730 | 5011139202536 | 5011139203342 | 5011139200723 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| Noir | Laiton | Noir/bronze | Bronze |
| 1 face | 1 face | 1 face | 1 face |
| Opti-myst® | Opti-myst® | Opti-myst® | Opti-myst® |
| Halogène | Halogène | Halogène | Halogène |
| Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches |
| Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui |
| 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AAA |
| 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
| 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Non | Non | Non | Non |
| 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Non | Non | Non | Non |
| Non | Non | Non | Non |
| 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Halogène | Halogène | Halogène | Halogène |
| 59 x 65 x 31 cm | 52 x 62,5 x 17 cm | 80 x 88 x 28 cm | 59 x 65 x 31 cm |

| | | Castillo | Danville chrome |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| PRODUIT DE BASE | Référence d'article | 114754 | 202567 |
| | Code EAN | 5011139114754 | 5011139202567 |
| | Fire engine | --- | --- |
| | Référence article unité | --- | --- |
| | Code EAN | --- | --- |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Modèle | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| | Couleur | Satin/chrome | Chrome |
| | Vue sur le foyer | 1 face | 1 face |
| | Système | Optiflame® | Opti-myst® |
| | Module éclairage | LED | Halogène |
| | Décoration / lit de combustion | Kit bûches avec galets blancs | Kit bûches |
| | Production de chaleur | Oui | Oui |
| | Thermostat | Oui | Oui |
| | Télécommande | --- | Oui |
| | Type de batterie & nombre | --- | 2 x AAA |
| NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE | Réglage de chauffe 1 en W | 1000W | 1000W |
| | Réglage de chauffe 2 en W | 2000W | 2000W |
| | Option ventilation (ventilateur seul) | Non | Non |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | Consommation max. | 2000W | 2000W |
| | Module sonore | Non | Non |
| | Réglages effets couleur | Non | Non |
| TENSION | Tension/Fréquence électrique | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| | Longueur du cordon | 1,5 m | 1,5 m |
| | Garantie | 2 ans | 2 ans |
| ACCESSOIRES | Ampoule comprise | LED préinstallée | Halogène |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | Dimensions externes LxHxP | 60 x 67 x 23 cm | 52 x 62,5 x 17 cm |

| Stonebridge | Stockbridge | Sunningdale |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 206404 | 206398 | 207784 |
| 5011139206404 | 5011139206398 | 5011139207784 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol | Unité murale posée sur sol |
| Noir | Noir | Noir |
| 1 face | 1 face | 1 face |
| Opti-myst® | Opti-myst® | Opti-Virtual® |
| Halogène | Halogène | Écran à LED |
| Kit bûches | Kit bûches | Kit bûches |
| Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui |
| 2 x AAA | 2 x AAA | 1 x CR2032 |
| 1000W | 1000W | 1000W |
| 2000W | 2000W | 2000W |
| Non | Non | Non |
| 2000W | 2000W | 2000W |
| Non | Non | Oui |
| Non | Non | Non |
| 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Halogène | Halogène | Écran à LED |
| 48 x 62 x 30 cm | 62 x 66 x 39 cm | 63,2 x 65,7 x 44 cm |

| | | Fieldstone | Redway | Bach |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| PRODUIT DE BASE | Référence d'article | SSE-ST-9040 | 043207 | 208361 |
| | Code EAN | 0781052054851 | 5011139043207 | 5011139208361 |
| | Fire engine | DF2608 26" firebox | Wall fire engine S | --- |
| | Référence article unité | 208255 | 210180 | --- |
| | Code EAN | 5011139208255 | 5011139210180 | --- |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Modèle | Unité murale posée sur sol | Suspension murale | Suspension murale |
| | Couleur | Pierre des champs/bois | Noir/anthracite | Noir |
| | Vue sur le foyer | 1 face | 1 face | 1 face |
| | Système | Optiflame® | Opti-myst® | Optiflame® |
| | Module éclairage | Uniquement prévu pour engine DF2608 | Uniquement prévu pour wall fire engine S | LED |
| | Décoration / lit de combustion | --- | --- | Kit bûches |
| | Production de chaleur | --- | --- | Oui |
| | Thermostat | --- | --- | Oui |
| | Télécommande | --- | --- | Oui |
| | Type de batterie & nombre | --- | --- | 1 x CR2032 |
| NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE | Réglage de chauffe 1 en W | --- | --- | 1000W |
| | Réglage de chauffe 2 en W | --- | --- | 2000W |
| | Option ventilation (ventilateur seul) | --- | --- | Non |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | Consommation max. | --- | --- | 2000W |
| | Module sonore | --- | --- | Non |
| | Réglages effets couleur | --- | --- | Non |
| TENSION | Tension/Fréquence électrique | --- | --- | 230V/50Hz |
| | Longueur du cordon | --- | --- | 1,5 m |
| | Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| ACCESSOIRES | Ampoule comprise | --- | --- | LED préinstallée |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | Dimensions externes LxHxP | 139 x 100 x 33 cm | 76 x 69 x 9,4 cm (25cm produit complet) | 75 x 62,1 x 18,3 cm |

| Bizet black/white | Nissum concrete S | Nissum concrete L | Nissum black S | Nissum black L |
|--------------------------|--|--|--|--|
| 208354 | 207821 | 207838 | 202963 | 206299 |
| 5011139208354 | 5011139207821 | 5011139207838 | 5011139202963 | 5011139206299 |
| --- | Wall fire engine S | Wall fire engine L | Wall fire engine S | Wall fire engine L |
| --- | 210180 | 210203 | 210180 | 210203 |
| --- | 5011139210180 | 5011139210203 | 5011139210180 | 5011139210203 |
| Suspension murale | Suspension murale | Suspension murale | Suspension murale | Suspension murale |
| Noir | Béton | Béton | Noir | Noir |
| 1 face | 1 face | 1 face | 1 face | 1 face |
| Optiflame® | Opti-myst® | Opti-myst® | Opti-myst® | Opti-myst® |
| LED | Uniquement prévu pour wall fire engine S | Uniquement prévu pour wall fire engine L | Uniquement prévu pour wall fire engine S | Uniquement prévu pour wall fire engine L |
| Kit bûches | --- | --- | --- | --- |
| Oui | --- | --- | --- | --- |
| Oui | --- | --- | --- | --- |
| Oui | --- | --- | --- | --- |
| 1 x CR2032 | --- | --- | --- | --- |
| 1000W | --- | --- | --- | --- |
| 2000W | --- | --- | --- | --- |
| Non | --- | --- | --- | --- |
| 2000W | --- | --- | --- | --- |
| Non | --- | --- | --- | --- |
| Non | --- | --- | --- | --- |
| 230V/50Hz | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 m | --- | --- | --- | --- |
| 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| LED préinstallée | --- | --- | --- | --- |
| 74 x 62 x 18 cm | 74 x 69 x 6 cm (20cm produit complet) | 88 x 69 x 6 cm (20cm produit complet) | 74 x 69 x 6 cm (20cm produit complet) | 88 x 69 x 6 cm (20cm produit complet) |

| | | Concrete shelf | Stack | Trision |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| PRODUIT DE BASE | Référence d'article | 207265 | 207234 | 208446 |
| | Code EAN | 5011139207265 | 5011139207234 | 5011139208446 |
| | Fire engine | Cassette 600 | Cassette 600 | Cassette 600 |
| | Référence article unité | 204226 | 204226 | 204226 |
| | Code EAN | 5011139204226 | 5011139204226 | 5011139204226 |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Modèle | Suspension murale | Suspension murale | Unité posée sur sol |
| | Couleur | Béton/noir | Blanc/bois/noir | Béton/noir |
| | Vue sur le foyer | 3 faces | 2 faces | 2 faces |
| | Système | Opti-myst® | Opti-myst® | Opti-myst® |
| | Module éclairage | Ce meuble nécessite une Cassette 600 | Ce meuble nécessite une Cassette 600 | Ce meuble nécessite une Cassette 600 |
| | Décoration / lit de combustion | --- | --- | --- |
| | Production de chaleur | --- | --- | --- |
| | Thermostat | --- | --- | --- |
| | Télécommande | --- | --- | --- |
| | Type de batterie & nombre | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE | Réglage de chauffe 1 en W | --- | --- | --- |
| | Réglage de chauffe 2 en W | --- | --- | --- |
| | Option ventilation (ventilateur seul) | --- | --- | --- |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | Consommation max. | --- | --- | --- |
| | Module sonore | --- | --- | --- |
| | Réglages effets couleur | --- | --- | --- |
| TENSION | Tension/Fréquence électrique | --- | --- | --- |
| | Longueur du cordon | --- | --- | --- |
| | Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| ACCESSOIRES | Ampoule comprise | --- | --- | --- |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | Dimensions externes LxHxP | 139,2 x 29,1 x 35 cm | 173,2 x 100 x 29,5 cm | 120 x 66,2 x 49,5 cm |

| Loop | BOXX grey | BOXX walnut | Opti-V 360 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 208453 | 207241 | 207258 | 206336 |
| 5011139208453 | 5011139207241 | 5011139207258 | 5011139206336 |
| Cassette 600 | Cassette 600 | Cassette 600 | --- |
| 204226 | 204226 | 204226 | --- |
| 5011139204226 | 5011139204226 | 5011139204226 | --- |
| Unité posée sur sol | Unité posée sur sol | Unité posée sur sol | Unité posée sur sol |
| Béton/noir | Anthracite/noir | Bois/noir | Noir |
| 2 faces | 2 faces | 2 faces | 4 faces |
| Opti-myst® | Opti-myst® | Opti-myst® | Opti-Virtual® |
| Ce meuble nécessite une Cassette 600 | Ce meuble nécessite une Cassette 600 | Ce meuble nécessite une Cassette 600 | Écran à LED |
| --- | --- | --- | Miroir/Kit bûches |
| --- | --- | --- | Non |
| --- | --- | --- | Non |
| --- | --- | --- | Oui |
| --- | --- | --- | 1 x CR2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | Non |
| --- | --- | --- | 25W |
| --- | --- | --- | Oui |
| --- | --- | --- | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | 1,5 m |
| 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| --- | --- | --- | Écran à LED |
| 170 x 76 x 35 cm | 100 x 125 x 35 cm | 100 x 125 x 35 cm | 42 x 57,5 x 36,3 cm |



Black panel mirrors

Panneau miroir arrière Engine 68-400

Adapté pour Engine 68-400 | Vivaldi | Verdi
Art. no. 205421 | Code EAN 5011139205421
Dimensions LxHxP : 44 x 50,9 x 1 cm

Panneau miroir arrière Engine 56-400

Adapté pour Engine 56-400 | Moorefield |
Cubic | Romero
Art. no. 205414 | Code EAN 5011139205414
Dimensions LxHxP : 44 x 38,6 x 1 cm

Aluminium fuel bed 400

Adapté pour Cassette 400 | Engine 56-400 | Engine 68-400 | Vivaldi | Verdi | Moorefield | Cubic |
Romero
Aluminium fuel bed 400 | Art. no. 204202 | Code EAN 5011139204202

- 66 -



Transducer

Transducer standard 400|600 | Art. no. 06023133



Halogen

Lampe halogène 4 unités | Art. no. 06023090
Lampe halogène 5 unités | Art. no. 06022999

Les jeux de flammes

Les jeux de flammes dans les foyers électriques à ambiance de Dimplex sont une référence dans ce secteur et sont basés sur différentes technologies brevetées. Vous pouvez choisir le jeu de flammes le mieux adapté à votre intérieur selon vos goûts, vos préférences et l'usage souhaité.

Le « feu électrique » est le feu de l'avenir ! Ces foyers sont simples à commander, sont sécurisés et nécessitent peu d'entretien. Les foyers électriques sont également d'une efficacité énergétique optimale et n'émettent aucune poussière fine. Un choix délibéré et durable.

Nos différentes technologies du feu présentent des qualités spécifiques et uniques en leur genre. Pour obtenir une image réaliste des jeux de flammes, nous vous invitons à utiliser l'application Layar. Le jeu de flammes s'animerait sur votre téléphone portable, tablette ou iPad. Passez votre appareil sur les photos ci-dessous et découvrez le jeu de flammes le mieux adapté à votre intérieur.





- 68 - **Opti-myst®**

Le feu allié à l'eau. Le « feu » dans un foyer doté de la technologie Opti-myst® est un jeu harmonieux de flammes et de vapeur d'eau, qui s'élèvent librement dans l'atmosphère environnante. Cet effet surprenant est créé par un éclairage peu énergivore et une fine vapeur d'eau sécurisée. Cette vapeur d'eau garantit un taux d'humidité ambiant sain et équilibré dans le logement. Il est possible de choisir la finition du lit de combustion pour certains modèles de foyer.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Hauteur de flammes réglable : | oui |
| Coloris des flammes réglable : | non |
| Fonction chauffage : | non |
| Module sonore : | dépend du modèle |



Optiflame®

Un foyer doté de la technologie Optiflame® permet de créer des flammes relaxantes au-dessus du lit de combustion éclairé grâce à de nombreux miroirs mobiles qui diffusent une lumière douce. Selon le style et l'ambiance souhaités, les coloris du lit de flammes et du lit de combustion peuvent être adaptés à volonté sur certains modèles de foyers. Contemporain ! En outre, il est possible sur différents modèles d'agrémenter à son goût le lit de combustion en utilisant d'autres équipements que ceux fournis standard. Ces équipements permettent de créer un foyer personnalisé et adapté à chaque style d'aménagement intérieur souhaité.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Jeu de flammes réglable : | oui |
| Coloris des flammes réglable : | dépend du modèle |
| Fonction chauffage : | dépend du modèle |
| Module sonore : | dépend du modèle |



Opti-V® – (Opti-Virtual)

Un jeu de flammes particulièrement vives et chatoyantes avec des étincelles qui jaillissent de l'ensemble de bûches à l'aspect naturel brut.

La technologie de flamme Opti-V® est composée d'une combinaison raffinée de HDTV, une technologie de diodes DEL et un âtre ultra réaliste. Le doux crépitement apaisant du feu de bois est standard pour tous les modèles Opti-V®.


Jeu de flammes réglable : oui
 Coloris lumineux réglable : non
 Fonction chauffage : non
 Module sonore : oui



Revillusion®

Revillusion® est notre toute dernière technologie de flammes et une nouvelle étape importante dans le domaine du feu électrique. L'âtre en brique offre une vue panoramique sur des flammes ultra réalistes. Ces flammes s'élèvent librement sans être réfléchies au coeur du foyer en jaillissant hors de l'ensemble de bûches crépitantes, ardentes et particulièrement réalistes. Le coloris et l'intensité lumineuse peuvent être réglés de différentes manières avec la télécommande facile à utiliser. L'effet lumineux peut être adapté harmonieusement selon l'ambiance souhaitée, le style et la luminosité ambiante.

Jeu de flammes réglable : oui
 Coloris des flammes réglable : oui
 Fonction chauffage : oui
 Module sonore : oui



Let Dimplex
INSPIRE
you

Follow us



@dimplexfiresnl



@dimplexfires_nl



Proud brand of:



Glen Dimplex France

part of Glen Dimplex
Consumer Appliances Europe
Maille Nord III,
12 Boulevard du Mont d'Est,
93160 Noisy Le Grand, France
T +33 (0) 148 15 53 60
E info@glendimplex.fr

Glen Dimplex

Consumer Appliances Europe
EU Flame
Saturnus 8 – NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219 – NL-8440 AE Heerenveen
T. +31(0)513 656500
F. +31(0)513 656501
E. info@dimplex-fires.eu

- 71 -

Clause de non-responsabilité

Le plus grand soin a été apporté à la composition de la présente publication. Toutefois, les informations données peuvent s'avérer inexactes ou avoir été entre-temps modifiées ou complétées. Publiée sous réserve de toutes modifications intermédiaires. Glen Dimplex Consumer Appliances Europe décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles découlant d'actes, de décisions ou de résultats exclusivement fondés sur les informations présentées dans la présente publication. Nous tenons à souligner que pour garantir une installation correcte et un fonctionnement en toute sécurité, il est impératif de suivre les instructions du mode d'emploi et les recommandations et conseils professionnels d'un expert, et que les réglementations et les dispositions en vigueur doivent toujours être respectées. Les photographies présentées dans la présente publication ne le sont qu'à titre d'exemples illustrant les configurations possibles. Livraison dans les limites des stocks disponibles. Nos conditions de livraison sont disponibles sur simple demande.

www.dimplex-fires.eu



Let Dimplex
INSPIRE
you

Professional Dimplex dealer

www.dimplex-fires.eu
40996911 Dimplex Connect 2019 FR

 **Dimplex**