


Let Dimplex INSPIRE you



FR

CREATE
Foyers électriques - installation
2018/2019

 **Dimplex**
www.dimplex-fires.eu

Heating for generations

L'adaptation constante est devenue incontournable. Une flexibilité, une prise de conscience et une durabilité renforcées nous sont de plus en plus imposées dans notre vie quotidienne et notre habitat. Les valeurs établies semblent de plus en plus s'effacer. Les sensations positives, le plaisir, la beauté, l'intimité et une ambiance cordiale nous sont nécessaires pour évoluer et nous acclimater à notre environnement si mouvementé.

Dans cette effervescence ambiante, nous recherchons des moments de détente. Le calme présente toujours un effet d'apaisement après ces périodes bruyantes et agitées que nous vivons quotidiennement. Notre foyer est le cocon rassurant qui nous permet de rétablir l'équilibre et de satisfaire à notre besoin de sérénité. Nous revenons aux sources, un univers qui nous est proche. Nous redécouvrons et valorisons l'art et le savoir-faire des artisans, et les évolutions naturelles.


Nous sortons de l'environnement urbain et y revenons en fonction des besoins qui nous habitent, de la composition de notre famille et du confort recherché, c'est « le Cercle de la vie ». Dans ce cadre, le feu Dimplex, heating for generations, tient un rôle central. Ces foyers sont adaptés à tous les styles d'intérieur.

Let Dimplex inspire you ...



Inspiration

- 4 -





- 5 -



Téléchargez l'application
Layar gratuite



Scannez cette page



Découvrir le
contenu interactif

Cassette 250

La philosophie
Dimplex de l'habitat

- 6 -



Let Dimplex
INSPIRE
you



City smart

Dans les pôles urbains, nous avons besoin de flexibilité, d'efficacité et de durabilité dans nos espaces de vie et avec nos équipements. Des logements plus petits et modulables sont de plus en plus nécessaires dans notre société actuelle. Les petits appartements, les maisons-conteneurs et les micro-maisons en sont des exemples probants. Les foyers Dimplex sont des solutions durables et peuvent être intégrés harmonieusement dans les espaces les plus variés, même dans les plus petits logements.

Communautés

Des communautés émergent de plus en plus, au sein desquelles les personnes cohabitent et s'entraident. Les appartements composés d'espaces individuels pouvant être aménagés par des systèmes de parois modulables, illustrent bien cette tendance. De plus en plus d'habitats voient le jour, dans lesquels les habitants partagent des espaces de vie, tels qu'une buanderie, une terrasse sur le toit ou une pièce de vie commune. Le feu est le lieu de rencontre et d'échange dans des lieux où l'on peut se retrouver, partager des équipements et des histoires personnelles.

À la fois consommateur et designer d'intérieur

L'aménagement d'un logement reflète la personnalité de ses occupants, leurs convictions et leur mode de vie. De plus en plus, nous sommes les créateurs de notre propre logement que nous aménageons selon nos goûts et notre style de vie. Nous consultons les médias sociaux et personnalisons nos espaces avec des objets trouvés que nous exposons comme une vitrine de notre vie. Nous concilions l'ancien et le neuf, nous voulons des nouveautés, mais nous apprécions aussi les objets anciens qui ont fait leurs preuves ou qui possèdent une histoire personnelle.


Habitat flexible et modulable

Dans un logement, l'espace et le confort et la liberté de composer notre habitat sont des facteurs importants. Un foyer Dimplex favorise le confort et l'ambiance dans tout espace disponible. Que ce soit une imposante demeure de campagne ou un petit appartement, il existe toujours une solution pour chaque logement et espace. Un foyer apporte une valeur ajoutée à votre salon, mais aussi à votre cuisine lorsque vous préparez les repas pour vos proches ou vos amis. La sensation indescriptible de bien-être qu'offre un poêle lorsque vous prenez un bain ou que vous vous détendez sur votre balcon après une longue journée de travail.

Le rôle du feu dans votre intérieur

Le feu inspire, détend, éclaire et apaise. Le feu favorise les liens humains et les contacts, et réunit les personnes. Un foyer fonctionnel et agréable procure toujours une sensation de sérénité et de bien-être. Laissez-vous inspirer par notre collection et valorisez votre intérieur.

What would YOU do?





- 11 -

Cassette 250

- Effet flamme Opti-myst®
- Dimension compacte
- Pour feux décoratifs

Dimensions LxHxP :
27 x 14,5 x 27 cm





- 13 -

Cassette 600

Cassettes 400, 600

- Effet flamme Opti-myst®
- Kit bûches
- Meuble intégré

Cassette 400

Dimensions LxHxP :
40,5 x 34 x 22 cm

Cassette 600

Dimensions LxHxP :
55,6 x 34 x 22 cm





Cassette 500R

- 15 -

Cassettes 500R, 1000R

- Effet flamme Opti-myst®
- Flamme sans fin par chaîne en série
- Meuble intégré

Cassette 500R


Dimensions LxHxP :
51 x 30 x 20 cm

Cassette 1000R

Dimensions LxHxP :
101 x 30 x 20 cm



**Logset en option pour les
cassettes 500 et 1000 (2x)**





- 17 -

Cassette L pebbles

Cassette L pebbles

- Effet flamme Opti-myst®
- Avec galets décoratifs
- Meuble intégré

Cassette L pebbles

Dimensions LxHxP :
72 x 36 x 34 cm



PROJECTS



Cassette 1000

- 19 -

Cassette 500, 1000

- Effet flamme Opti-myst®
- Flamme sans fin par chaîne en série
- Alimentation eau réseau ; remplissage automatique

Cassette 500 projects

Dimensions LxHxP :
51 x 30 x 20 cm

Cassette 1000 projects

Dimensions LxHxP :
101 x 30 x 20 cm



**Logset en option pour les
cassettes 500 et 1000 (2x)**





- 21 -

Juneau XL

Juneau

- Effet flamme Opti-myst®
- Kit bûches LED
- Meuble intégré

Dimensions LxHxP :
56,2 x 29,5 x 30 cm

Juneau XL

- Effet flamme Opti-myst®
- Kit bûches LED
- Meuble intégré

Dimensions LxHxP :
72 x 36 x 34 cm



NOUVEAUTÉ



Ignite XL 74"



- 23 -

Ignite XL 50", 74"

- Effet flamme Optiflame® renforcé
- Système de chauffage ComfortSaver breveté
- Lit de combustion coloré y compris glace en acrylique

Ignite XL 50"

Dimensions LxHxP :
130,6 x 41,9 x 14,7 cm

Ignite XL 74"

Dimensions LxHxP :
194,1 x 41,9 x 14,7 cm





Prism 50"



- 25 -

PRISM 34", 50", 74"

- Effet flamme Optiflame®
- Verre acrylique avec option couleur multiple
- Plat encastré dans mur

PRISM 34"


Dimensions LxHxP :
86,7 x 49,4 x 17,9 cm

PRISM 50"

Dimensions LxHxP :
128 x 49,4 x 17,9 cm

PRISM 74"

Dimensions LxHxP :
188,3 x 49,4 x 17,9 cm





- 27 -

Synergy

- Effet flamme Optiflame®
- Verre acrylique décoration
- Plat encastré dans mur

Dimensions LxHxP :
128 x 49,4 x 17,9 cm





Revillusion firebox 36"

Revillusion firebox 30", 36"

- Effet flamme Optiflame® Revillusion
- Panneau flamme mirage - vue au travers
- Effet flamme à LED, y compris lit de combustion coloris bleuté

Revillusion firebox 30"

Dimensions LxHxP :
79,2 x 67,6 x 30,7 cm

Revillusion firebox 36"

Dimensions LxHxP :
94,4 x 67,6 x 30,7 cm






Firebox DF3020

- 31 -

Firebox 20", 25", 26", 30"

- Effet flamme Optiflame®
- Installation facile
- Kit bûches LED

	Dimensions LxHxP	Panneau arrière	Kit bûches LED
DF2010 - 20" firebox	54,7 x 56,1 x 22,8 cm	Panneau noir	Non
DF2550 - 25" firebox	66 x 47,9 x 22,4 cm	Panneau noir	Non
DF2624L - 26" firebox	69,4 x 59,8 x 20,9 cm	Panneau noir	Non
DF2608 - 26" firebox	69,5 x 57,5 x 22,9 cm	Panneau de brique	Oui
DF3020 - 30" firebox	80,2 x 67,8 x 27,2 cm	Panneau de brique	Oui





Wall fire engine S, L

- Effet flamme Opti-myst®
- Kit bûches
- Installation sur mur

Wall fire engine S

Dimensions LxHxP :
56 x 64,5 x 15,7 cm

Wall fire engine L

Dimensions LxHxP :
71,5 x 65 x 16,5 cm






Engine 56-600(MB)

- 35 -


Engine 56-400, 68-400, 56-600(B)(MB)

- Effet flamme Opti-myst®
- Kit bûches
- Y compris chauffage à ventilateur

	Dimensions LxHxP	Standard	Options
Engine 56-400	49 x 70 x 24,3 cm	Paroi arrière noire	Miroir de panneau
Engine 68-400	49 x 82,5 x 24 cm	Paroi arrière noire	Miroir de panneau
Engine 56-600 MB	65 x 70 x 27 cm	Panneau arrière miroir	---
Engine 56-600 B	65 x 70 x 27 cm	Panneau de brique	---



- 36 -





Peut être installé comme foyer à 1, 2 ou 3 côtés.

- 37 -

3 Step

- Effet flamme Opti-myst®
- Kit bûches LED
- Y compris chauffage à ventilateur

Dimensions LxHxP :
76,3 x 74,9 x 35,1 cm



Vega



- Effet flamme Optiflame®
- Unité encastrée paysage
- Slim Line design

Dimensions LxHxP :
118,9 x 47 x 17,3 cm

- 39 -

Rana



- Effet flamme Optiflame®
- Unité encastrée portrait
- Y compris chauffage à ventilateur

Dimensions LxHxP :
65,2 x 72,5 x 20 cm

Gala



- Effet flamme Opti-myst®
- Kit bûches
- Vue au travers / 1 ou 2 possibilités de face

Dimensions LxHxP :
64 x 73,5 x 30,5 cm



Albany



- Effet flamme Opti-myst®
- Kit bûches LED
- Y compris chauffage à ventilateur

Dimensions LxHxP :
64 x 73,5 x 30,5 cm

Viotta de Luxe



- Effet flamme Optiflame®
- Unité y compris chauffage
- À encastrer dans propre manteau

Dimensions LxHxP :
42,7 x 66 x 22,5 cm





- 43 -

Silverton

- Effet flamme Opti-myst®
- Kit bûches LED
- Pour foyers utilisés

Dimensions LxHxP :
68 x 31 x 35 cm





Opti-V double®

- 45 -

Opti-V® single, double

- Effet flamme Opti-Virtual®
- Boîtier encastré
- Illusion miroir

Opti-V single

Dimensions LxHxP :
76,2 x 44,5 x 33,5 cm

Opti-V double

Dimensions LxHxP :
136,2 x 44,5 x 33,5 cm

Plug & Play
Meubles



Redway

Un foyer tel un tableau, ou plus précisément, tel une peinture vivante procurant la sensation de chaleur d'un foyer. Il donne toute liberté à la créativité. Une ambiance chaleureuse immédiate dans chaque espace de vie de la maison. La liberté de choix. Tel un tableau, ces foyers sont prévus pour être suspendus à un mur. L'unité Optiflame® complète les modèles Bach et Bizet. Pour le Redway contemporain et sobre en noir/anthracite, il est nécessaire de commander le wall fire engine.



- Effet flame Opti-myst®
- Manteau contemporain minimaliste en noir/anthracite
- Ce manteau est uniquement prévu pour Wall fire engine S (non inclus)

Dimensions LxHxP :
76 x 69 x 9,4 cm

(profondeur 25 cm produit complet)

- 49 -

Toluca



- Effet flamme Optiflame®
- Lit de combustion coloré y compris glace en acrylique
- Verre avant teinté noir

Dimensions LxHxP :
82 x 54,5 x 15,5 cm

Toluca de Luxe



- Effet flamme Optiflame®
- Lit de combustion coloré y compris glace en acrylique et éclairage arrière
- Haut-parleur Bluetooth

Dimensions LxHxP :
82 x 54,5 x 15,5 cm



Bach



- Effet flamme Optiflame®
- Kit bûches décoration
- Installation devant mur


Dimensions LxHxP :
75 x 62,1 x 18,3 cm

Bizet black/white



- Effet flamme Optiflame®
- Kit bûches décoration
- Cadre interchangeable noir et blanc

Dimensions LxHxP :
74 x 62 x 18 cm



Le design industriel est régulièrement abordé dans tous les magazines d'aménagement intérieur de renom. Aspect béton, brut et rustique, viril et robuste, sont les termes qui décrivent le mieux ce style particulier. Un foyer suspendu à un mur s'intègre harmonieusement dans un style industriel. Le cadre aspect béton ou en noir accentue ce style particulier. Les unités de foyer doivent être commandées en plus des cadres.



Nissum concrete S, L

- Manteau aspect béton
- Ce manteau est uniquement prévu pour Wall fire engine S et L (non inclus)
- Manteau également disponible en noir

Nissum concrete S

Dimensions LxHxP :

74 x 69 x 6 cm

(profondeur 20 cm produit complet)

Nissum concrete L

Dimensions LxHxP :

88 x 69 x 6 cm

(profondeur 20 cm produit complet)

- 53 -



Nissum black S, L

- Manteau finition en noir
- Ce manteau est uniquement prévu pour Wall fire engine S et L (non inclus)
- Manteau également disponible en béton

Nissum black S

Dimensions WxHxD:

74 x 69 x 6 cm

(profondeur 20 cm produit complet)

Nissum black L

Dimensions LxHxP :

88 x 69 x 6 cm

(profondeur 20 cm produit complet)



Robustesse, solidité, pureté. Imaginez une ancienne grange restaurée et aménagée, équipée d'un foyer original qui attire l'attention. La remarquable cheminée Fieldstone impose un espace authentique d'un caractère campagnard. Poutres épaisses, matériaux naturels, coloris chatoyants. La cheminée alliant pierre et bois a été spécialement conçue pour engine DF2608 (à commander séparément).

- 55 -

Fieldstone



- Manteau style maison de campagne
- Ce manteau est uniquement prévu pour engine DF2608 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
139 x 100 x 33 cm



Concrete shelf



- Suspension murale
- Aspect béton
- Habillage en verre
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
139,2 x 29,1 x 35 cm

Stack



- Suspension murale
- Y compris espace de réserve
- 3 couleurs
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
173,2 x 100 x 29,5 cm



Trision



- Aspect béton
- Forme en V
- Y compris tablette en verre sur le haut
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
120 x 66,2 x 49,5 cm

Loop



- Aspect béton
- Également adapté comme support de TV
- Compartiment de réserve à gauche et à droite
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
170 x 76 x 35 cm



BOXX grey



- Séparateur de pièce
- Gris/Noir
- Peut être placé contre mur
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
100 x 125 x 35 cm

BOXX walnut



- Séparateur de pièce
- Motif bois
- Peut être placé contre mur
- Ce meuble nécessite une Casette 600 (non inclus)

Dimensions LxHxP :
100 x 125 x 35 cm



Ce foyer rond est très particulier. Un véritable meuble grand design. La technologie brevetée permet de créer l'illusion d'un véritable feu avec des flammes crépitantes et des bûches de bois ultra réalistes. Les effets de lumière particuliers sont renforcés par le design unique en son genre. Être assis autour d'un véritable feu de bois. Le foyer Opti-V® peut être installé à n'importe quel endroit souhaité.

- 63 -

Opti-V 360



- Effet flamme Opti-Virtual®
- Illusion vue au travers
- Pied en option pour installation surélevée (70,5cm)

Dimensions LxHxP :
42 x 57,5 x 36,3 cm

		Cassette 250	Cassette 400	Cassette 600
PRODUIT DE BASE	Référence d'article	210388	204516	204226
	Code EAN	5011139210388	5011139204516	5011139204226
	Fire engine	---	---	---
	Référence article unité	---	---	---
	Code EAN	---	---	---
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Modèle	Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Vue sur le foyer	4 faces	4 faces	4 faces
	Système	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
	Module éclairage	LED	Halogène	Halogène
	Décoration / lit de combustion	Plaque métallique	Kit bûches	Kit bûches
	Production de chaleur	Non	Non	Non
	Thermostat	Non	Non	Non
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Type de batterie & nombre	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE	Réglage de chauffe 1 en W	---	---	---
	Réglage de chauffe 2 en W	---	---	---
	Option ventilation (ventilateur seul)	Non	Non	Non
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Consommation max.	60W	200W	200W
	Module sonore	Non	Non	Non
	Réglages effets couleur	Non	Non	Non
TENSION	Tension/Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
ACCESSOIRES	Ampoule comprise	LED préinstallée	Halogène	Halogène
DIMENSIONS DU PRODUIT	Dimensions LxHxP	27 x 14,5 x 27 cm	40,5 x 34 x 22 cm	55,6 x 34 x 22 cm

Spécifications techniques

Cassette 500 retail	Cassette 1000 retail	Juneau XL	Cassette L pebbles
210654	210661	202666	202789
5011139210654	5011139210661	5011139202666	5011139202789
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée
Noir	Noir	Noir	Noir
4 faces	4 faces	4 faces	4 faces
Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
LED	LED	Halogène	Halogène
Plaque métallique (kit bûches LED disponible en option)	Plaque métallique (kit bûches LED disponible en option)	Kit bûches	Kiezels
Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui
2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
---	---	---	---
---	---	---	---
Non	Non	Non	Non
220W	440W	400W	400W
Oui	Oui	Non	Non
Non	Non	Non	Non
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
LED préinstallée	LED préinstallée	Halogène	Halogène
51 x 30 x 20 cm	101 x 30 x 20 cm	72 x 36 x 34 cm	72 x 34 x 34 cm

		Cassette 500 commercial	Cassette 1000 commercial	Juneau
PRODUIT DE BASE	Référence d'article	210678	210685	202086
	Code EAN	5011139210678	5011139210685	5011139202086
	Fire engine	---	---	---
	Référence article unité	---	---	---
	Code EAN	---	---	---
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Modèle	Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Vue sur le foyer	4 faces	4 faces	4 faces
	Système	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
	Module éclairage	LED	LED	Halogène
	Décoration / lit de combustion	Plaque métallique (kit bûches LED disponible en option)	Plaque métallique (kit bûches LED disponible en option)	Kit bûches
	Production de chaleur	Non	Non	Non
	Thermostat	Non	Non	Non
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Type de batterie & nombre	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE	Réglage de chauffe 1 en W	---	---	---
	Réglage de chauffe 2 en W	---	---	---
	Option ventilation (ventilateur seul)	Non	Non	Non
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	Consommation max.	220W	440W	250W
	Module sonore	Oui	Oui	Non
	Réglages effets couleur	Non	Non	Non
TENSION	Tension/Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
ACCESSOIRES	Ampoule comprise	LED préinstallée	LED préinstallée	Halogène
DIMENSIONS DU PRODUIT	Dimensions LxHxP	51 x 30 x 20 cm	101 x 30 x 20 cm	56,2 x 29,5 x 30 cm

Spécifications techniques

Ignite XL 50"	Ignite XL 74"	Prism 34"	Prism 50"	Prism 74"
210272	210289	208378	208460	208477
5011139210272	5011139210289	5011139208378	5011139208460	5011139208477
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Suspension murale linéaire ; peut être encastré dans le mur	Suspension murale linéaire ; peut être encastré dans le mur	Suspension murale linéaire ; peut être encastré dans le mur	Suspension murale linéaire ; peut être encastré dans le mur	Suspension murale linéaire ; peut être encastré dans le mur
Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
1 face	1 face	1 face	1 face	1 face
Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
LED	LED	LED	LED	LED
Glace en acrylique	Glace en acrylique	Verre acrylique avec option couleur multiple	Verre acrylique avec option couleur multiple	Verre acrylique avec option couleur multiple
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
1800W (variation avec option ComfortSaver)	1800W (variation avec option ComfortSaver)	550W	550W	550W
---	---	1100W	1100W	1100W
Non	Non	Oui	Oui	Oui
1800W avec chauffage pleine puissance	1800W avec chauffage pleine puissance	1100W	1100W	1100W
Non	Non	Non	Non	Non
Lit de combustion multicolore	Lit de combustion multicolore	Oui, lit de combustion	Oui, lit de combustion	Oui, lit de combustion
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
LED préinstallée	LED préinstallée	LED préinstallée	LED préinstallée	LED préinstallée
130,6 x 41,9 x 14,7 cm	194,1 x 41,9 x 14,7 cm	86,7 x 49,4 x 17,9 cm	128 x 49,4 x 17,9 cm	188,3 x 49,4 x 17,9 cm

		Synergy	Revillusion firebox 30"	Revillusion firebox 36"
PRODUIT DE BASE	Référence d'article	209887	210357	210364
	Code EAN	5011139209887	5011139210357	5011139210364
	Fire engine	---	---	---
	Référence article unité	---	---	---
	Code EAN	---	---	---
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Modèle	Suspension murale linéaire ; peut être encastré dans le mur	Firebox	Firebox
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Vue sur le foyer	1 face	1 face	1 face
	Système	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Module éclairage	LED	LED	LED
	Décoration / lit de combustion	Kit bûches	Kit bûches LED y compris option couleur	Kit bûches LED y compris option couleur
	Production de chaleur	Oui	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Type de batterie & nombre	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE	Réglage de chauffe 1 en W	550W	1000W	1000W
	Réglage de chauffe 2 en W	1100W	2000W	2000W
	Option ventilation (ventilateur seul)	Oui	Oui	Oui
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Consommation max.	1100W	2000W	2000W
	Module sonore	Non	Non	Non
	Réglages effets couleur	Non	Lit de combustion teinte bleue	Lit de combustion teinte bleue
TENSION	Tension/Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
ACCESSOIRES	Ampoule comprise	LED préinstallée	LED préinstallée	LED préinstallée
DIMENSIONS DU PRODUIT	Dimensions LxHxP	128 x 49,4 x 17,9 cm	79,2 x 67,6 x 30,7 cm	94,4 x 67,6 x 30,7 cm

Spécifications techniques

DF2010 - 20" firebox	DF2550 - 25" firebox	DF2624L - 26" firebox	DF2608 - 26" firebox	DF3020 - 30" firebox
208002	208323	208316	208255	208286
5011139208002	5011139208323	5011139208316	5011139208255	5011139208286
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée
Noir	Noir	Noir	Noir Effet panneau arrière : brique	Noir Effet panneau arrière : brique
1 face	1 face	1 face	1 face	1 face
Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
LED	LED	LED	LED	LED
Kit bûches	Kit bûches	Kit bûches	Kit bûches LED	Kit bûches LED
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
750W	1000W	1000W	1000W	1000W
1500W	---	2000W	2000W	2000W
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
1500W	1000W	2000W	2000W	2000W
Non	Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non	Non
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
LED préinstallée	LED préinstallée	LED préinstallée	LED préinstallée	LED préinstallée
54,7 x 56,1 x 22,8 cm	66 x 47,9 x 22,4 cm	69,4 x 59,8 x 20,9 cm	69,5 x 57,5 x 22,9 cm	80,2 x 67,8 x 27,2 cm

		Wall fire engine S	Wall fire engine L	Engine 56-400
PRODUIT DE BASE	Référence d'article	210180	210203	210234
	Code EAN	5011139210180	5011139210203	5011139210234
	Fire engine	---	---	---
	Référence article unité	---	---	---
	Code EAN	---	---	---
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Modèle	Suspension murale	Suspension murale	Unité intégrée
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Vue sur le foyer	1 face	1 face	1 face
	Système	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
	Module éclairage	Halogène	Halogène	Halogène
	Décoration / lit de combustion	Kit bûches	Kit bûches	Kit bûches
	Production de chaleur	Oui	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Type de batterie & nombre	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE	Réglage de chauffe 1 en W	1000W	1000W	1000W
	Réglage de chauffe 2 en W	2000W	2000W	2000W
	Option ventilation (ventilateur seul)	Non	Non	Non
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	Consommation max.	2000W	2000W	2000W
	Module sonore	Non	Non	Non
	Réglages effets couleur	Non	Non	Non
TENSION	Tension/Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
ACCESSOIRES	Ampoule comprise	Halogène	Halogène	Halogène
DIMENSIONS DU PRODUIT	Dimensions LxHxP	56 x 64,5 x 15,7 cm	71,5 x 65 x 16,5 cm	49 x 70 x 24,3 cm

Spécifications techniques

Engine 68-400	Engine 56-600 MB	Engine 56-600 B	3 Step	Vega
210258	210227	210210	210166	117489
5011139210258	5011139210227	5011139210210	5011139210166	5011139117489
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée
Noir	Noir Effet panneau arrière : miroir réflecteur	Noir Effet panneau arrière : brique	Noir	Noir
1 face	1 face	1 face	1, 2 ou 3 faces	1 face
Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Optiflame®
Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	LED
Kit bûches	Kit bûches	Kit bûches	Kit bûches	Kit bûches
Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
1000W	1000W	1000W	750W	---
2000W	2000W	2000W	1500W	---
Non	Non	Non	Non	Non
2000W	2000W	2000W	1500W	20W
Non	Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non	Non
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	LED préinstallée
49 x 82,5 x 24 cm	65 x 70 x 27 cm	65 x 70 x 27 cm	76,3 x 74,9 x 35,1 cm	118,9 x 47 x 17,3 cm

		Rana	Gala	Albany
PRODUIT DE BASE	Référence d'article	116642	201447	210173
	Code EAN	5011139116642	5011139201447	5011139210173
	Fire engine	---	---	---
	Référence article unité	---	---	---
	Code EAN	---	---	---
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Modèle	Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Vue sur le foyer	1 face	1 ou 2 faces	1 face
	Système	Optiflame®	Opti-myst®	Opti-myst®
	Module éclairage	LED	Halogène	Halogène
	Décoration / lit de combustion	Kit bûches	Kit bûches	Kit bûches
	Production de chaleur	Oui	Non	Oui
	Thermostat	Oui	Non	Oui
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Type de batterie & nombre	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE	Réglage de chauffe 1 en W	750W	---	750W
	Réglage de chauffe 2 en W	1500W	---	1500W
	Option ventilation (ventilateur seul)	Non	Non	Non
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	Consommation max.	1500W	240W	1500W
	Module sonore	Non	Non	Non
	Réglages effets couleur	Non	Non	Non
TENSION	Tension/Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
ACCESSOIRES	Ampoule comprise	LED préinstallée	Halogène	Halogène
DIMENSIONS DU PRODUIT	Dimensions LxHxP	65,2 x 72,5 x 20 cm	64 x 73,5 x 30,5 cm	64 x 73,5 x 30,5 cm

Spécifications techniques

Viotta de Luxe	Silverton	Opti-V single	Opti-V double	Redway
208231	204554	204912	204929	043207
5011139208231	5011139204554	5011139204912	5011139204929	5011139043207
---	---	---	---	Wall fire engine S
---	---	---	---	210180
---	---	---	---	5011139210180
Unité intégrée	Kit de bûches, y compris effet flammes naturelles	Unité intégrée	Unité intégrée	Suspension murale
Noir	Noir	Noir	Noir	Noir/anthracite
1 face	4 faces	1 face	1 face	1 face
Optiflame®	Opti-myst®	Opti-Virtual®	Opti-Virtual®	Opti-myst®
LED	LED	Écran à LED	Écran à LED	Adapté pour wall fire engine S
Kit bûches	Kit bûches	Kit bûches	Kit bûches	
Oui	Non	Non	Non	
Oui	Non	Non	Non	
Oui	Oui	Oui	Oui	
1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	
1000W	---	---	---	---
2000W	---	---	---	---
Non	Non	Non	Non	---
2000W	60W	35W	70W	---
Non	Non	Oui	Oui	---
Non	Non	Non	Non	---
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	---
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	---
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
LED préinstallée	Halogène	Écran à LED	Écran à LED	---
42,7 x 66 x 22,5 cm	68 x 31 x 35 cm	76,2 x 44,5 x 33,5 cm	136,2 x 44,5 x 33,5 cm	76 x 69 x 9,4 cm (produit complet 25cm)

		Toluca	Toluca de Luxe	Bach
PRODUIT DE BASE	Référence d'article	210401	210418	208361
	Code EAN	5011139210401	5011139210418	5011139208361
	Fire engine	---	---	---
	Référence article unité	---	---	---
	Code EAN	---	---	---
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Modèle	Suspension murale	Suspension murale	Suspension murale
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Vue sur le foyer	1 face	1 face	1 face
	Système	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Module éclairage	LED	LED	LED
	Décoration / lit de combustion	Glace en acrylique	Glace en acrylique	Kit bûches
	Production de chaleur	Oui	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Type de batterie & nombre	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE	Réglage de chauffe 1 en W	1000W	1000W	1000W
	Réglage de chauffe 2 en W	2000W	2000W	2000W
	Option ventilation (ventilateur seul)	Non	Non	Non
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	Consommation max.	2000W	2000W	2000W
	Module sonore	Non	Oui, son haut-parleur avec Bluetooth	Non
	Réglages effets couleur	Lit de combustion multi-couleur	Lit de combustion multi-couleur	Non
TENSION	Tension/Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
ACCESSOIRES	Ampoule comprise	LED préinstallée	LED préinstallée	LED préinstallée
DIMENSIONS DU PRODUIT	Dimensions LxHxP	82 x 54,5 x 15,5 cm	82 x 54,5 x 15,5 cm	75 x 62,1 x 18,3 cm

Spécifications techniques

Bizet black/white	Nissum concrete S	Nissum concrete L	Nissum black S	Nissum black L
208354	207821	207838	202963	206299
5011139208354	5011139207821	5011139207838	5011139202963	5011139206299
---	Wall fire engine S	Wall fire engine L	Wall fire engine S	Wall fire engine L
---	210180	210203	210180	210203
---	5011139210180	5011139210203	5011139210180	5011139210203
Suspension murale	Suspension murale	Suspension murale	Suspension murale	Suspension murale
Noir	Béton	Béton	Noir	Noir
1 face	1 face	1 face	1 face	1 face
Optiflame®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
LED	Adapté pour wall fire engine S	Ce manteau est uniquement prévu pour le wall fire engine L	Adapté pour wall fire engine S	Ce manteau est uniquement prévu pour le wall fire engine L
Kit bûches				
Oui				
Oui				
Oui				
1 x CR2032				
1000W	---	---	---	---
2000W	---	---	---	---
Non	---	---	---	---
2000W	---	---	---	---
Non	---	---	---	---
Non	---	---	---	---
230V/50Hz	---	---	---	---
1,5 m	---	---	---	---
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
LED préinstallée	---	---	---	---
74 x 62 x 18 cm	74 x 69 x 6 cm (produit complet 20cm)	88 x 69 x 6 cm (produit complet 20cm)	74 x 69 x 6 cm (produit complet 20cm)	88 x 69 x 6 cm (produit complet 20cm)

		Fieldstone	Concrete shelf	Stack
PRODUIT DE BASE	Référence d'article	SSE-ST-9040	207265	207234
	Code EAN	0781052054851	5011139207265	5011139207234
	Fire engine	DF2608 - 26" firebox	Cassette 600	Cassette 600
	Référence article unité	208255	204226	204226
	Code EAN	5011139208255	5011139204226	5011139204226
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Modèle	Unité murale posée sur sol	Suspension murale	Suspension murale
	Couleur	Pierre des champs/bois	Béton/noir	Blanc/bois/noir
	Vue sur le foyer	1 face	3 faces	2 faces
	Système	Optiflame®	Opti-myst®	Opti-myst®
	Module éclairage	Ce manteau est uniquement prévu pour firebox DF2608	Ce meuble nécessite une Cassette 600	Ce meuble nécessite une Cassette 600
	Décoration / lit de combustion			
	Production de chaleur			
	Thermostat			
	Télécommande			
	Type de batterie & nombre			
NOMBRE DE RÉGLAGES DE CHAUFFE	Réglage de chauffe 1 en W	---	---	---
	Réglage de chauffe 2 en W	---	---	---
	Option ventilation (ventilateur seul)	---	---	---
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	Consommation max.	---	---	---
	Module sonore	---	---	---
	Réglages effets couleur	---	---	---
TENSION	Tension/Fréquence électrique	---	---	---
	Longueur du cordon	---	---	---
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
ACCESSOIRES	Ampoule comprise	---	---	---
DIMENSIONS DU PRODUIT	Dimensions LxHxP	139 x 100 x 33 cm	139,2 x 29,1 x 35 cm	173,2 x 100 x 29,5 cm

Spécifications techniques

Trision	Loop	BOXX grey	BOXX walnut	Opti-V 360
208446	208453	207241	207258	206336
5011139208446	5011139208453	5011139207241	5011139207258	5011139206336
Cassette 600	Cassette 600	Cassette 600	Cassette 600	---
204226	204226	204226	204226	---
5011139204226	5011139204226	5011139204226	5011139204226	---
Unité posée sur sol	Unité posée sur sol	Unité posée sur sol	Unité posée sur sol	Unité posée sur sol
Béton/noir	Béton/noir	Noir/anthracite	Bois/noir	Noir
2 faces	2 faces	2 faces	2 faces	4 faces
Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-Virtual®
Ce meuble nécessite une Cassette 600	Ce meuble nécessite une Cassette 600	Ce meuble nécessite une Cassette 600	Ce meuble nécessite une Cassette 600	Écran à LED
				Mirror/Haardblokkenset
				Non
				Non
				Oui
				1 x CR2032
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	Non
---	---	---	---	25W
---	---	---	---	Oui
---	---	---	---	Non
---	---	---	---	
---	---	---	---	1,5 m
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
---	---	---	---	Écran à LED
120 x 66,2 x 49,5 cm	170 x 76 x 35 cm	100 x 125 x 35 cm	100 x 125 x 35 cm	42 x 57,5x 36,3 cm



Logset

Logset 500/1000

Adapté pour Cassette 500 and 1000
 Art. no. 206350 | Code EAN 5011139206350
 Dimensions LxHxP : 51 x 23 x 30 cm

Logset 500 L

Adapté pour Cassette 500
 Art. no. 206367 | Code EAN 5011139206367
 Dimensions LxHxP : 72 x 23 x 30 cm



Back panel mirrors

Panneau miroir arrière Engine 68-400

Adapté pour Engine 68-400 | Vivaldi | Verdi
 Art. no. 205421 | Code EAN 5011139205421
 Dimensions LxHxP : 44 x 50,9 x 1 cm

Panneau miroir arrière Engine 56-400

Adapté pour Engine 56-400 | Moorefield |
 Cubic | Romero
 Art. no. 205414 | Code EAN 5011139205414
 Dimensions LxHxP : 44 x 38,6 x 1 cm

- 78 -

Aluminium fuel bed 400

Lit de combustion aluminium 400 | Engine 56-400 | Engine 68-400 | Vivaldi | Verdi | Moorefield
 Cubic | Romero
 Lit de combustion aluminium 400 | Art. no. 204202 | Code EAN 5011139204202



Transducers

Transducer Standard 400/600 | Art. no. 06023133
 Transducer Cassette 500/1000 | Art. no. 06023368



Halogen

Lampe halogène 4 unités | Art. no. 06023090
 Lampe halogène 5 unités | Art. no. 06022999

Les jeux de flammes

Les jeux de flammes dans les foyers électriques à ambiance de Dimplex sont une référence dans ce secteur et sont basés sur différentes technologies brevetées. Vous pouvez choisir le jeu de flammes le mieux adapté à votre intérieur selon vos goûts, vos préférences et l'usage souhaité.

Le « feu électrique » est le feu de l'avenir ! Ces foyers sont simples à commander, sont sécurisés et nécessitent peu d'entretien. Les foyers électriques sont également d'une efficacité énergétique optimale et n'émettent aucune poussière fine. Un choix délibéré et durable.

Nos différentes technologies du feu présentent des qualités spécifiques et uniques en leur genre. Pour obtenir une image réaliste des jeux de flammes, nous vous invitons à utiliser l'application Layar. Le jeu de flammes s'animerait sur votre téléphone portable, tablette ou iPad. Passez votre appareil sur les photos ci-dessous et découvrez le jeu de flammes le mieux adapté à votre intérieur.





- 80 - Opti-myst®

Le feu allié à l'eau. Le « feu » dans un foyer doté de la technologie Opti-myst® est un jeu harmonieux de flammes et de vapeur d'eau, qui s'élèvent librement dans l'atmosphère environnante. Cet effet surprenant est créé par un éclairage peu énergivore et une fine vapeur d'eau sécurisée. Cette vapeur d'eau garantit un taux d'humidité ambiant sain et équilibré dans le logement. Il est possible de choisir la finition du lit de combustion pour certains modèles de foyer.

Hauteur de flammes réglable :	oui
Coloris des flammes réglable :	non
Fonction chauffage :	non
Module sonore :	dépend du modèle

Optiflame®

Un foyer doté de la technologie Optiflame® permet de créer des flammes relaxantes au-dessus du lit de combustion éclairé grâce à de nombreux miroirs mobiles qui diffusent une lumière douce. Selon le style et l'ambiance souhaités, les coloris du lit de flammes et du lit de combustion peuvent être adaptés à volonté sur certains modèles de foyers. Contemporain ! En outre, il est possible sur différents modèles d'agrémenter à son goût le lit de combustion en utilisant d'autres équipements que ceux fournis standard. Ces équipements permettent de créer un foyer personnalisé et adapté à chaque style d'aménagement intérieur souhaité.

Jeu de flammes réglable :	oui
Coloris des flammes réglable :	dépend du modèle
Fonction chauffage :	dépend du modèle
Module sonore :	dépend du modèle



Opti-V® – (Opti-Virtual)®

Un jeu de flammes particulièrement vives et chatoyantes avec des étincelles qui jaillissent de l'ensemble de bûches à l'aspect naturel brut.

La technologie de flamme Opti-V® est composée d'une combinaison raffinée de HDTV, une technologie de diodes DEL et un âtre ultra réaliste. Le doux crépitement apaisant du feu de bois est standard pour tous les modèles Opti-V.

Jeu de flammes réglable : oui
 Coloris lumineux réglable : non
 Fonction chauffage : non
 Module sonore : oui



Revillusion®

Revillusion® est notre toute dernière technologie de flammes et une nouvelle étape importante dans le domaine du feu électrique. L'âtre en brique offre une vue panoramique sur des flammes ultra réalistes. Ces flammes s'élèvent librement sans être réfléchies au coeur du foyer en jaillissant hors de l'ensemble de bûches crépitantes, ardentes et particulièrement réalistes. Le coloris et l'intensité lumineuse peuvent être réglés de différentes manières avec la télécommande facile à utiliser. L'effet lumineux peut être adapté harmonieusement selon l'ambiance souhaitée, le style et la luminosité ambiante.

Jeu de flammes réglable : oui
 Coloris des flammes réglable : oui
 Fonction chauffage : oui
 Module sonore : oui



Let Dimplex
INSPIRE
you

Follow us



@dimplexfiresnl



@dimplexfires_nl



Proud brand of:



Glen Dimplex France

part of Glen Dimplex
Consumer Appliances Europe
Maille Nord III,
12 Boulevard du Mont d'Est,
93160 Noisy Le Grand, France
T +33 (0) 148 15 53 60
E info@glendimplex.fr

Glen Dimplex

Consumer Appliances Europe
EU Flame
Saturnus 8 – NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219 – NL-8440 AE Heerenveen
T. +31(0)513 656500
F. +31(0)513 656501
E. info@dimplex-fires.eu

- 83 -

Clause de non-responsabilité

Le plus grand soin a été apporté à la composition de la présente publication. Toutefois, les informations données peuvent s'avérer inexactes ou avoir été entre-temps modifiées ou complétées. Publiée sous réserve de toutes modifications intermédiaires. Glen Dimplex Consumer Appliances Europe décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles découlant d'actes, de décisions ou de résultats exclusivement fondés sur les informations présentées dans la présente publication. Nous tenons à souligner que pour garantir une installation correcte et un fonctionnement en toute sécurité, il est impératif de suivre les instructions du mode d'emploi et les recommandations et conseils professionnels d'un expert, et que les réglementations et les dispositions en vigueur doivent toujours être respectées. Les photographies présentées dans la présente publication ne le sont qu'à titre d'exemples illustrant les configurations possibles. Livraison dans les limites des stocks disponibles. Nos conditions de livraison sont disponibles sur simple demande.

www.dimplex-fires.eu



Let Dimplex
INSPIRE
you

Professional Dimplex dealer

www.dimplex-fires.eu

40996871 Dimplex Create 2019 FR

 **Dimplex**